



SPÉCIALISTES EN ÉQUIPEMENT POUR | **COLLECTIVITÉS**





SPÉCIALISTES EN ÉQUIPEMENT POUR | **COLLECTIVITÉS**



2019 - 2020




www.simex.es

SOMMAIRE

SÈCHE-MAINS	5
SÈCHE-CHEVEUX	13
DISTRIBUTEURS DE SAVON	19
DISTRIBUTEURS DE PAPIER	29
POUBELLES	37
ACCESSOIRES SALLE DE BAINS	47
ÉQUIPEMENT HÔTELIER	69
BARRES D'APPUI	85
AIDES TECHNIQUES	105
FONTAINES À EAU	115
SANITAIRES ACIER INOXYDABLE	119
DOUCHES OCULAIRES ET DOUCHES D'URGENCE	135
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE	140
CONSEIL TECHNIQUE	141
INDICE DES RÉFÉRENCES	145



Sèche mains |



SÈCHE-MAINS | FASTFLOW



Ref. 01060
Finition: **Blanc**



Ref. 01061
Finition: **Argent**



NOUVEAU

Ref. 01037
Finition: **Blanc**




NOUVEAU

Ref. 01066
Finition: **Argent**


- **Matériel:** ABS.
- **Puissance:** 2.050 W.
- **Poids:** 11 kg.
- **Bac à récupération d'eau:** 700 ml.
- Moteur sans balai.
- Filtre HEPA.
- Indicateur LED et minuterie de séchage.
- Possibilité de connexion à la sortie d'eau.

- **Matériel:** ABS.
- **Puissance:** 2.050 W.
- **Poids:** 11 kg.
- **Bac à récupération d'eau:** 1.000 ml.
- Moteur universel à balais
- Filtre HEPA.
- Indicateur LED et minuterie de séchage.
- Possibilité de connexion à la sortie d'eau.

DONNÉES TECHNIQUES 01060 • 01061



DONNÉES TECHNIQUES 01037 • 01066



- **Tension:** 220 - 240 V.
- **Fréquence:** 50 - 60 Hz.
- **Puissance totale:** 1.650 - 2.050 W.
- **Puissance résistance:** 1.100 W.
- **Puissance moteur:** 700 W.
- **Type:** Universel sans balai.
- **R.p.m:** 20.000.
- **Niveau sonore à 1m:** 70 dB.
- **Débit de l'air:** 3.000 l/min (180 m³/h).
- **Vitesse de l'air:** 342 km/h.
- **Température à 10 cm.** (temp. amb. 21° environ): 20-40 °C.
- **Temps de séchage moyen:** 7 - 10 s.
- **Isolation électrique:** Class I.
- **(IP)** Indice de protection contre les projections d'eau et de poussière: IPX4.
- **Standards:** CE.

- **Tension:** 220 - 240 V.
- **Fréquence:** 50 - 60 Hz.
- **Puissance totale:** 1.650 - 2.050 W.
- **Puissance résistance:** 1.100 W.
- **Puissance moteur:** 700 W.
- **Type:** Universel à balais
- **R.p.m:** 20.000.
- **Niveau sonore à 1m:** 70 dB.
- **Débit de l'air:** 3.000 l/min (180 m³/h).
- **Vitesse de l'air:** 342 km/h.
- **Température à 10 cm.** (temp. amb. 21° environ): 20-40 °C.
- **Temps de séchage moyen:** 7 - 10 s.
- **Isolation électrique:** Class I.
- **(IP)** Indice de protection contre les projections d'eau et de poussière: IPX4.
- **Standards:** CE.



Ref. 01052
Finition: **Blanc**



Ref. 01065
Finition: **Noir**

NOUVELLE
FINITION




Ref. 01053
Finition: **Brillant**



Ref. 01051
Finition: **Satiné**

- **Matériel:** Acier inox. AISI 304.
- **Puissance:** 1.800 W.
- **Poids:** 6,2 kg.
- **Indicateur LED.**

DONNÉES TECHNIQUES 01052 • 01065 • 01053 • 01051



- **Tension:** 220 - 240 V.
- **Fréquence:** 50 - 60 Hz.
- **Puissance totale:** 1.800 W.
- **Puissance résistance:** 1.200 W.
- **Puissance moteur:** 600 W.
- **Type:** Universel à balais.
- **R.p.m:** 24.000.
- **Niveau sonore à 2m:** 70 dB.
- **Débit de l'air:** 3.000 l/min (180 m³/h).
- **Vitesse de l'air:** 326 km/h.
- **Température à 10 cm.** (temp. amb. 21° environ): 55 °C.
- **Temps de séchage moyen:** 10 - 12 s.
- **Isolation électrique:** Class I.
- **(IP) Indice de protection** contre les projections d'eau et de poussière: IPX1.
- **Standards:** CE.

SÈCHE-MAINS | HITFLOW



Ref. 01056
Finition: **Epoxy Blanc**



Ref. 01057
Finition: **Epoxy Noir**




Ref. 01058
Finition: **Brillant**



Ref. 01059
Finition: **Satiné**

- **Matériel:** Acier inox. AISI 304.
- **Puissance:** 1.200 W.
- **Poids:** 5,3 kg.
- **Épaisseur:** 1,5 mm.
- **Système anti-vandalisme.**
- **Indicateur LED.**

DONNÉES TECHNIQUES 01056 • 01057 • 01058 • 01059



- **Tension:** 220 - 240 V.
- **Fréquence:** 50 - 60 Hz.
- **Puissance totale:** 1.200 W.
- **Puissance résistance:** 600 W.
- **Puissance moteur:** 500 W.
- **Type:** Universel à balais.
- **R.p.m.:** 20.000.
- **Niveau sonore à 1m:** 72 dB.
- **Débit de l'air:** 1.910 l/min (114,6 m³/h).
- **Vitesse de l'air:** 378 km/h.
- **Température à 10 cm.** (temp. amb. 21° environ): 20-40 °C.
- **Temps de séchage moyen:** 10 - 15 s.
- **Isolation électrique:** Class I.
- **(IP)** Indice de protection contre les projections d'eau et de poussière: IPX4.
- **Standards:** CE.



Ref. 01021
Finition: **Blanc**



Ref. 01025
Finition: **Noir**



Ref. 01022
Finition: **Doré**




Ref. 01024
Finition: **Brillant**



Ref. 01023
Finition: **Satiné**

- **Matériel:** Acier inox. AISI 304.
- **Puissance:** 1.200 W.
- **Poids:** 3,2 kg.
- Système anti-vandalisme.
- Indicateur LED.

DONNÉES TECHNIQUES 01021 • 01025 • 01022 • 01024 • 01023



- **Tension:** 220 - 240 V.
- **Fréquence:** 50 - 60 Hz.
- **Puissance totale:** 1.200 W.
- **Puissance résistance:** 600 W.
- **Puissance moteur:** 500 W.
- **Type:** Universel à balais.
- **R.p.m.:** 20.000.
- **Niveau sonore à 1m:** 72 dB.
- **Débit de l'air:** 4.080 l/min (244 m³/h).
- **Vitesse de l'air:** 244,8 km/h.
- **Température à 10 cm.** (temp. amb. 21° environ): 20-40 °C.
- **Temps de séchage moyen:** 10 - 15 s.
- **Isolation électrique:** Class I.
- **(IP)** Indice de protection contre les projections d'eau et de poussière: IPX4.
- **Standards:** CE.

SÈCHE-MAINS | CLEANFLOW




Ref. 01062
Finition: Blanc



Ref. 01063
Finition: Argent

- **Matériel:** ABS.
- **Puissance:** 1.350 W.
- **Poids:** 5 kg.
- Possibilité de connexion à la sortie d'eau.

DONNÉES TECHNIQUES 01062 • 01063



- **Tension:** 220 - 240 V.
- **Fréquence:** 50 - 60 Hz.
- **Puissance totale:** 1.350 W.
- **Puissance résistance:** 800 W.
- **Puissance moteur:** 550 W.
- **Type:** Universel à balais.
- **R.p.m:** 20.000.
- **Niveau sonore à 1m:** 76 dB.
- **Débit de l'air:** 1.890 l/min (113,4 m³/h).
- **Vitesse de l'air:** 396 km/h.
- **Température à 10 cm.** (temp. amb. 21° environ): 20-40 °C.
- **Temps de séchage moyen:** 10 - 15 s.
- **Isolation électrique:** Class I.
- **(IP)** Indice de protection contre les projections d'eau et de poussière: IPX1.
- **Standards:** CE.


SÈCHE-MAINS | MEDIUM JET



Ref. 01055
Finition: Blanc

- **Matériel:** ABS.
- **Puissance:** 1.650 W.
- **Poids:** 3,9 kg.

DONNÉES TECHNIQUES 01055



- **Tension:** 220 - 240 V.
- **Fréquence:** 50 - 60 Hz.
- **Puissance totale:** 1.650 W.
- **Puissance résistance:** 1.050 W.
- **Puissance moteur:** 600 W.
- **Type:** Universel à balais.
- **R.p.m:** 2.300.
- **Niveau sonore à 1m:** 60 dB.
- **Débit de l'air:** 1.583 l/min (95 m³/h).
- **Vitesse de l'air:** 57,6 km/h.
- **Température à 10 cm.** (temp. amb. 21° environ): 52 °C.
- **Temps de séchage moyen:** 30 - 40 s.
- **Isolation électrique:** Class I.
- **(IP)** Indice de protection contre les projections d'eau et de poussière: IPX1.
- **Standards:** CE.

BOUTON POUSSOIR



Ref. 01005
Finition: **Satin**



Ref. 01001
Finition: **Epoxy Blanc**



Ref. 01003
Finition: **Brillant**

CAPTEUR ÉLECTRONIQUE



Ref. 01006
Finition: **Satiné**



Ref. 01002
Finition: **Epoxy Blanc**




Ref. 01004
Finition: **Brillant**

- **Matériel:** Acier inox. AISI 304.
- **Puissance:** 2.300 W.
- **Poids:** 2,4 kg.

- **Épaisseur:** 1,5 mm.
- **Système anti-vandalisme.**




DONNÉES TECHNIQUES 01005 • 01001 • 01003 • 01006 • 01002 • 01004



- **Tension:** 220 - 240 V.
- **Fréquence:** 50 - 60 Hz.
- **Puissance totale:** 2.300 W.
- **Puissance résistance:** 2.070 W.
- **Puissance moteur:** 230 W.
- **Type:** Universel à balais.
- **R.p.m:** 7.200.
- **Niveau sonore à 2m:** 70 dB.
- **Débit de l'air:** 4.000 l/min (240m³/h).
- **Vitesse de l'air:** 72 km/h.
- **Température à 10 cm.** (temp. amb. 21° environ): 50 °C.
- **Temps de séchage moyen:** 15 s.
- **Isolation électrique:** Class I.
- **(IP)** Indice de protection contre les projections d'eau et de poussière: IPX1.
- **Minuterie (manuelle):** 15 s.
- **Standards:** CE.



Sèche cheveux |



SÈCHE-CHEVEUX | HOTEL LINE



Ref. 01017
Finition: **Blanc**
Puissance: **900 W**



Ref. 01011
Finition: **Blanc**
Puissance: **1.200 W**




NOUVELLE FINITION


Ref. 01064
Finition: **Argent et noir**
Puissance: **1.200 W**

- Sèche-cheveux mural automatique type pistolet/interrupteur ON/OFF.
- **Capot:** ABS.
- **01017:** Type téléphone, arrêt automatique en raccrochant. Trois vitesses. Avec prise rasoir.
- **01011 • 01064:** Deux positions de vitesse. Interrupteur de sécurité ON/OFF.

DONNÉES TECHNIQUES 01017



DONNÉES TECHNIQUES 01011 • 01064



- **Tension:** 220 - 240 V.
- **Fréquence:** 50/60 Hz.
- **Puissance totale:** 900 W.
- **Puissance résistance:** 830 W.
- **Puissance moteur:** 70 W.
- **Type:** DC.
- **R.p.m.:** 6.500.
- **Niveau sonore à 2m:** 68 dB.
- **Débit de l'air:** 65 m³/h.
- **Vitesse de l'air:** 51 km/h.
- **Température à 10 cm.** (temp. amb. 21° environ): 60 °C.
- **Isolation électrique:** Class II.
- **(IP)** Indice de protection contre les projections d'eau et de poussière: IP 20.
- **Prise pour rasoir:** Oui, type européenne et américaine.
- **Standards:** CE.

- **Tension:** 220 - 240 V.
- **Fréquence:** 50/60 Hz.
- **Puissance totale:** 540 - 1.200 W.
- **Puissance résistance:** 1.200 W.
- **Puissance moteur:** 40 W.
- **Type:** DC.
- **R.p.m.:** 11.000 - 13.000.
- **Niveau sonore à 2m:** 60 dB.
- **Débit de l'air:** 70 m³/h.
- **Vitesse de l'air:** 72 km/h.
- **Température à 10 cm.** (temp. amb. 21° environ): 61 °C.
- **Isolation électrique:** Class II.
- **(IP)** Indice de protection contre les projections d'eau et de poussière: IP 20.
- **Prise pour rasoir:** Non.
- **Standards:** CE.



Ref. 01010
Finition: **Blanc**
Puissance: **1.200 W**




Ref. 01034
Finition: **Blanc**
Puissance: **1.400 W**




Ref. 01031
Finition: **Noir**
Puissance: **1.400 W**

- Sèche-cheveux mural automatique type pistolet/interrupteur ON/OFF.
- Capot: ABS.
- Deux positions de vitesse. Interrupteur de sécurité ON/OFF.
- 01010: Avec prise rasoir.

DONNÉES TECHNIQUES 01010



DONNÉES TECHNIQUES 01034 • 01031



- Tension: 220 - 240 V.
- Fréquence: 50/60 Hz.
- Puissance totale: 540 - 1.200 W.
- Puissance résistance: 1.200 W.
- Puissance moteur: 40 W.
- Type: DC.
- R.p.m: 11.000 - 13.000.
- Niveau sonore à 2m: 60 dB.
- Débit de l'air: 70 m³/h.
- Vitesse de l'air: 72 km/h.
- Température à 10 cm. (temp. amb. 21° environ): 61 °C.
- Isolation électrique: Class II.
- (IP) Indice de protection contre les projections d'eau et de poussière: IP 20.
- Prise pour rasoir: Oui, type européenne et américaine.
- Standards: CE.

- Tension: 220 - 240 V.
- Fréquence: 50/60 Hz.
- Puissance totale: 630 - 1.400 W.
- Puissance résistance: 1.400 W.
- Puissance moteur: 40 W.
- Type: DC.
- R.p.m: 11.000 - 13.000.
- Niveau sonore à 2m: 61 dB.
- Débit de l'air: 73 m³/h.
- Vitesse de l'air: 79,2 km/h.
- Température à 10 cm. (temp. amb. 21° environ): 63 °C.
- Isolation électrique: Class II.
- (IP) Indice de protection contre les projections d'eau et de poussière: IP 20.
- Prise pour rasoir: Non.
- Standards: CE.

SÈCHE-CHEVEUX | HOTEL LINE



Ref. 01035
Finition: **Blanc avec éléments chromés**
Puissance: **1.600 W**




Ref. 01026
Finition: **Blanc avec éléments chromés**
Puissance: **1.600 W**




Ref. 01036
Finition: **Blanc avec éléments chromés**
Puissance: **1.800 W**

- Sèche-cheveux mural automatique type pistolet/interrupteur ON/OFF.
- **Capot:** ABS.
- Deux positions de vitesse. Deux positions de chauffe. Interrupteur de sécurité ON/OFF.
- **01026:** Prise rasoir.

DONNÉES TECHNIQUES 01035 • 01026



DONNÉES TECHNIQUES 01036



- Tension: 220 - 240 V.
- Fréquence: 50/60 Hz.
- Puissance totale: 720 - 1.600 W.
- Puissance résistance: 1.600 W.
- Puissance moteur: 40 W.
- Type: DC.
- R.p.m: 11.000 - 13.000.
- Niveau sonore à 2m: 62 dB.
- Débit de l'air: 75 m³/h.
- Vitesse de l'air: 86,4 km/h.
- Température à 10 cm. (temp. amb. 21° environ): 65 °C.
- Isolation électrique: Class II.
- (IP) Indice de protection contre les projections d'eau et de poussière: IP 20.
- Prise pour rasoir: Oui type européenne et américaine (01026).
- Standards: CE.

- Tension: 220 - 240 V.
- Fréquence: 50/60 Hz.
- Puissance totale: 200 - 1.800 W.
- Puissance résistance: 1.800 W.
- Puissance moteur: 48 W.
- Type: DC.
- R.p.m: 9.000 - 18.000.
- Niveau sonore à 2m: 65 dB.
- Débit de l'air: 80 m³/h.
- Vitesse de l'air: 86,4 km/h.
- Température à 10 cm. (temp. amb. 21° environ): 63 °C.
- Isolation électrique: Class II.
- (IP) Indice de protection contre les projections d'eau et de poussière: IP 20.
- Prise pour rasoir: Non.
- Standards: CE.



NOUVEAU


Ref. 01033
Finition: **Noir**
Puissance: **2.000 W**




Ref. 01032
Finition: **Noir**
Puissance: **2.100 W**

- **01033:** Sèche-cheveux mural automatique type pistolet/interrupteur ON/OFF.
- **Capot:** ABS.
- Deux positions de vitesse. Deux positions de chauffe.

DONNÉES TECHNIQUES 01033



DONNÉES TECHNIQUES 01032





- Tension: 220 - 240 V.
- Fréquence: 50/60 Hz.
- Puissance totale: 200 - 2.000 W.
- Puissance résistance: 2.000 W.
- Puissance moteur: 48 W.
- Type: DC.
- R.p.m: 9.000 - 18.000.
- Niveau sonore à 2m: 68 dB.
- Débit de l'air: 84 m³/h.
- Vitesse de l'air: 93,6 km/h.
- Température à 10 cm. (temp. amb. 21° environ): 65 °C.
- Isolation électrique: Class II.
- (IP) Indice de protection contre les projections d'eau et de poussière: IP 20.
- Prise pour rasoir: Non.
- Standards: CE.

- Tension: 220 - 240 V.
- Fréquence: 50/60 Hz.
- Puissance totale: 1.800 - 2.100 W.
- Puissance résistance: 1.650 W.
- Puissance moteur: 130 W.
- Type: AC.
- R.p.m: 13.500.
- Niveau sonore à 2m: 76 - 78 dB.
- Débit de l'air: 75 - 105 m³/h.
- Vitesse de l'air: 57,6 - 64,8 km/h.
- Température à 10 cm. (temp. amb. 21° environ): 100 °C.
- Isolation électrique: Class II.
- (IP) Indice de protection contre les projections d'eau et de poussière: IP 24.
- Prise pour rasoir: Non.
- Standards: CE.



Distributeurs de savon |





Ref. 04005
Finition: **Satiné**
Capacité: **1,1 litre**



Ref. 04019
Finition: **Brillant**
Capacité: **1,1 litre**




Ref. 04054
Finition: **Noir**
Capacité: **1,1 litre**

NOUVELLE
FINITION

DONNÉES TECHNIQUES 04005 • 04019 • 04054

- Bouton poussoir avec valve anti-goutte.
- Voyant frontal de contenu.
- Modèle fixé au mur.
- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 304.
- Horizontal.



Ref. 04023
Finition: **Satiné**
Capacité: **1,2 litre**




Ref. 04024
Finition: **Blanc**
Capacité: **1,2 litre**



Ref. 04025
Finition: **Brillant**
Capacité: **1,2 litre**

DONNÉES TECHNIQUES 04023 • 04024 • 04025

- Bouton poussoir avec valve anti-goutte.
- Voyant frontal de contenu.
- Modèle fixé au mur.
- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 304.
- Horizontal.





Ref. 04001
Finition: **Satiné**
Capacité: **1,2 litre**



Ref. 04020
Finition: **Blanc**
Capacité: **1,2 litre**



Ref. 04021
Finition: **Brillant**
Capacité: **1,2 litre**




Ref. 04053
Finition: **Noir**
Capacité: **1,2 litre**

**NOUVELLE
FINITION**

DONNÉES TECHNIQUES 04001 • 04020 • 04021 • 04053

- Bouton poussoir avec valve anti-goutte.
- Voyant frontal de contenu.
- Modèle fixé au mur.
- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 304.
- Vertical.




DISTRIBUTEURS DE SAVON | MAXICLEAN



Ref. 04042
Finition: **Satiné**
Capacité: **1 litre**

DONNÉES TECHNIQUES 04042




- Modèle fixé au mur. Voyant frontal de contenu.
- Activation par le coude . Fermeture de sécurité.
- **Corps:** Aluminium.
- **Levier:** Acier inoxydable.
- **Réservoir:** ABS Blanc.
- Vertical.



Ref. 04029
Finition: **Satiné**
Capacité: **1,2 litre**

- Fermeture de sécurité.
- **Matériel:** Acier inox. AISI 304.
- Encastrable.
- Horizontal.


DONNÉES TECHNIQUES 04029



Ref. 04030
Finition: **Satiné**
Capacité: **1,2 litre**

- Fermeture de sécurité.
- **Matériel:** Acier inox. AISI 304.
- Encastrable.
- Vertical.

DONNÉES TECHNIQUES 04030






Ref. **04031**
 Finition: **Brillant**
 Capacité: **0,5 litre**

DONNÉES TECHNIQUES 04031


- Fermeture de sécurité.
- Remplissage par le haut.
- **Bec:** Acier inox. AISI 304.
- **Corps:** Laiton chromé.
- **Tampon:** Acier inox. AISI 304.
- **Réservoir:** Blanc.
- Encastrable sur plan de travail.



Ref. **04032**
 Finition: **Brillant**
 Capacité: **1 litre**

DONNÉES TECHNIQUES 04032

- Fermeture de sécurité.
- Remplissage par le haut.
- **Bec:** Acier inox. AISI 304.
- **Corps:** ABS noir.
- **Réservoir:** ABS blanc.
- Encastrable sur plan de travail.



DISTRIBUTEURS DE SAVON | INOX



Ref. 04022
Finition: **Satiné**
Capacité: **1,2 litre**



Ref. 04043
Finition: **Satiné**
Capacité: **0,5 litre**

NOUVEAU




Ref. 04044
Finition: **Satiné**
Capacité: **2 x 0,5 litre**

NOUVEAU


- Bouton poussoir avec valve anti-goutte.
- Voyant frontal de contenu.
- Modèle fixé au mur.
- **Matériel:** Acier inox. AISI 304.
- Vertical.

- Bouton poussoir avec valve anti-goutte.
- Voyant frontal de contenu.
- Modèle fixé au mur.
- **Réservoir:** Acier inoxydable.
- **Levier:** Plastique.


DONNÉES TECHNIQUES 04022



DONNÉES TECHNIQUES 04043



DONNÉES TECHNIQUES 04044





NOUVEAU DESIGN

Ref. 04047
Finition: **Métallique**
Contenance: **Savon liquide**



NOUVEAU DESIGN

Ref. 04048
Finition: **Métallique**
Contenance: **Savon en pulvérisation**



Ref. 04035
Finition: **Métallique**
Contenance: **Mousse**



NOUVEAU DESIGN

Ref. 04049
Finition: **Blanc**
Contenance: **Savon liquide**



NOUVEAU DESIGN

Ref. 04050
Finition: **Blanc**
Contenance: **Savon en pulvérisation**



Ref. 04038
Finition: **Blanc**
Contenance: **Mousse**



NOUVEAU DESIGN

Ref. 04051
Finition: **Noir**
Contenance: **Savon liquide**



NOUVEAU DESIGN

Ref. 04052
Finition: **Noir**
Contenance: **Savon en pulvérisation**




Ref. 04041
Finition: **Noir**
Contenance: **Mousse**


- Modèle fixé au mur. Fermeture de sécurité.
- **Matériel:** ABS.
- **Capacité:** 1 litre.

- **Matériel:** ABS.
- **Capacité:** 1,1 litre.
- **Alimentation:** 4 piles C-LR14. (Piles non fournies.)
- Automatique. Capteur électronique.

DONNÉES TECHNIQUES 04047 • 04049 • 04051 • 04048 • 04050 • 04052



DONNÉES TECHNIQUES 04035 • 04038 • 04041



DISTRIBUTEURS DE SAVON | BASIC



Ref. 04002
Capacité: 1 litre



Ref. 04017
Capacité: 1 litre




Ref. 04003
Capacité: 0,3 litre




Ref. 04004
Capacité: 2 x 0,3 litre

- Bouton poussoir avec valve anti-goutte.
- Modèle fixé au mur. Fermeture de sécurité.
- **Matériel:** ABS.
- **Couleur:** Blanc.
- **Réservoir:** Transparent.
- **Bouton poussoir:** Blanc.
- **04017:** Réservoir: Noir • Bouton Poussoir: Noir • Couleur: Noir.


DONNÉES TECHNIQUES 04002 • 04017



DONNÉES TECHNIQUES 04003



DONNÉES TECHNIQUES 04004





Ref. 04006
Capacité: **0,9 litre**



Ref. 04015
Capacité: **1 litre**



Ref. 04007
Capacité: **1 litre**



SAVON LIQUIDE




Ref. 04013
Capacité: **1 litre**




MOUSSE

- Bouton poussoir avec valve anti-goutte.
- Modèle fixé au mur. Fermeture de sécurité.
- **Matériel:** ABS.
- **Couleur:** Blanc.
- **Réservoir:** Blanc.
- **Bouton poussoir:** Blanc.
- **04015:** Réservoir: Méthacrylate translucide
- Bouton Poussoir: Noir • Couleur: Noir.


DONNÉES TECHNIQUES 04006



DONNÉES TECHNIQUES 04015






DONNÉES TECHNIQUES 04007 • 04013





Distributeurs de papier



DISTRIBUTEURS DE PAPIER | INOX



Ref. 06054
 Finition: **Satiné**
 Matériel: **Acier inox.**
AISI 430



Ref. 06005
 Finition: **Blanc**
 Matériel: **Acier**




Ref. 06004
 Finition: **Brillant**
 Matériel: **Acier inox.**
AISI 304



Ref. 06056
 Finition: **Noir**
 Matériel: **Acier**

DONNÉES TECHNIQUES 06054 • 06005 • 06004 • 06056



- Distributeurs de papier toilette.
- Papier industriel. Papier bobine type 250/300 m.
- **Axe:** Ø 35 mm.
- Visualisation du niveau et fermeture de sécurité.



Ref. 06055
 Finition: **Satiné**
 Matériel: **Acier inox. AISI 430**




Ref. 06021
 Finition: **Blanc**
 Matériel: **Acier**



Ref. 06022
 Finition: **Brillant**
 Matériel: **Acier inox. AISI 304**

DONNÉES TECHNIQUES 06055 • 06021 • 06022



- Distributeurs de papier toilette.
- Papier industriel. Papier bobine type 400 m.
- **Axe:** Ø 35 mm.
- Visualisation du niveau et fermeture de sécurité.



Ref. 06023
 Finition: **Métalisée**
 Matériel: **ABS**




Ref. 06024
 Finition: **Blanc**
 Matériel: **ABS**



Ref. 06025
 Finition: **Transparent fumé**
 Matériel: **ABS**

DONNÉES TECHNIQUES 06023 • 06024 • 06025



- Distributeurs de papier toilette.
- Papier industriel. Papier bobine type 250/300 m.
- **Axe:** Ø 63 y 48 mm.
- Visualisation du niveau et fermeture de sécurité.




Ref. 06018
 Finition: **Transparent fumé**
 Matériel: **ABS**



Ref. 06019
 Finition: **Blanc**
 Matériel: **ABS**

DONNÉES TECHNIQUES 06018 • 06019



- Distributeurs de papier toilette.
- Papier industriel. Papier bobine type 250/300 m.
- **Axe:** Ø 63 y 48 mm.
- Visualisation du niveau et fermeture de sécurité.

DISTRIBUTEURS DE PAPIER | DOMESTICS



Ref. 06015
 Finition: **Satiné**
 Matériel: **Acier inox.**
AISI 304



Ref. 06016
 Finition: **Epoxy Blanc**
 Matériel: **Acier**



Ref. 06006
 Finition: **Brillant**
 Matériel: **Acier inox.**
AISI 304




NOUVELLE FINITION

Ref. 06058
 Finition: **Noir**
 Matériel: **Acier**

DONNÉES TECHNIQUES 06015 • 06016 • 06006 • 06058

- Double distributeur de papier toilette universel.
- **Capacité:** 2 rouleaux.
- Visualisation du niveau et fermeture de sécurité.
- Fixé au mur.



Ref. 06030
 Finition: **Satiné**
 Matériel: **Acier inox.**
AISI 304




Ref. 06032
 Finition: **Brillant**
 Matériel: **Acier inox.**
AISI 304


- Double distributeur de papier toilette universel.
- **Capacité:** 2 rouleaux.
- Vertical.
- Fixé au mur.

- Double distributeur de papier toilette universel.
- **Capacité:** 2 rouleaux.
- Fixé au mur. Horizontal

DONNÉES TECHNIQUES 06030



DONNÉES TECHNIQUES 06032





Ref. 06029
 Finition: **Satiné**
 Matériel:
Acier inox. AISI 304


- Double distributeur de papier toilette universel.
- **Capacité:** 2 rouleaux.
- Semi-encastrable. Vertical.




Ref. 06035
 Finition: **Brillant**
 Matériel:
Acier inox. AISI 304

- Double distributeur de papier toilette universel.
- **Capacité:** 2 rouleaux.
- Encastrable. Vertical.

DONNÉES TECHNIQUES 06029



DONNÉES TECHNIQUES 06035



Ref. 06034
 Finition: **Brillant**
 Matériel:
Acier inox. AISI 304


- Distributeur de papier toilette universel.
- **Capacité:** 1 rouleau.
- Semi-encastrable.




Ref. 06033
 Finition: **Brillant**
 Matériel:
Acier inox. AISI 304

- Double distributeur de papier toilette universel.
- **Capacité:** 2 rouleaux.
- Encastrable. Horizontal.

DONNÉES TECHNIQUES 06034



DONNÉES TECHNIQUES 06033



DISTRIBUTEURS DE PAPIER | CLASSIC



Ref. 06013
Finition: **Satiné**
Matériel: **Acier inox.**
AISI 430



Ref. 06014
Finition: **Blanc**
Matériel: **Acier**




Ref. 06001
Finition: **Brillant**
Matériel **Acier inox.**
AISI 304



Ref. 06057
Finition: **Noir**
Matériel: **Acier**

**NOUVELLE
FINITION**

DONNÉES TECHNIQUES 06013 • 06014 • 06001 • 06057



- Distributeur pour papier essuie-mains pliés.
- **Capacité:** 400/600 unités.
- Visualisation du niveau et fermeture de sécurité.

DISTRIBUTEURS DE PAPIER | ELEGANCE



Ref. 06045
Finition: **Métallique**
Matériel: **ABS**




Ref. 06046
Finition: **Blanc**
Matériel: **ABS**



Ref. 06047
Finition: **Noir fumé**
Matériel: **ABS**

DONNÉES TECHNIQUES 06045 • 06046 • 06047



- Distributeur pour papier essuie-mains pliés.
- **Capacité:** 400/600 unités.
- Visualisation du niveau et fermeture de sécurité.




Ref. 06036
Finition: **Blanc**
Matériel: **ABS**



Ref. 06037
Finition: **Transparent fumé**
Matériel: **ABS**

DONNÉES TECHNIQUES 06036 • 06037



- Distributeur papier sèche.
- **Type de papier:** Bobine.
- Fermeture de sécurité.

DISTRIBUTEURS DE PAPIER | COMBI



Ref. 06031
Finition: **Blanc**
Matériel: **ABS**



Ref. 06042
Finition: **Blanc**
Matériel: **ABS**




Ref. 06043
Finition: **Noir fumé**
Matériel: **ABS**


- **Capacité:** 2 rouleaux standard ou papier plié.
- Visualisation du niveau et fermeture de sécurité.

- Distributeur papier essuie-mains pliées.
- **Capacité:** Serviettes 400/600 unités/rouleau.
- Visualisation du niveau et fermeture de sécurité.

DONNÉES TECHNIQUES 06031






DONNÉES TECHNIQUES 06042 • 06043





Poubelles |



POUBELLES | À PÉDALE



Ref. 05039

Matériel: **Acier inoxydable**
Finition: **Satiné**



Ref. 05058

Matériel: **Acier**
Finition: **Epoxy Blanc**



Ref. 05037

Matériel: **Acier inoxydable**
Finition: **Brillant**



3 L.

NOUVELLE
FINITION

Ref. 05167

Matériel: **Acier**
Finition: **Epoxy Noir**

- Poubelle à pédale, couvercle basculant.
- Seau en plastique avec poignée.
- **Capacité:** 3 litres.



Ref. 05034

Matériel: **Acier inoxydable**
Finition: **Satiné**



Ref. 05036

Matériel: **Acier**
Finition: **Epoxy Blanc**



Ref. 05005

Matériel: **Acier inoxydable**
Finition: **Brillant**



5 L.


NOUVELLE
FINITION

Ref. 05168


Matériel: **Acier**
Finition: **Epoxy Noir**

- Poubelle à pédale, couvercle basculant.
- Seau en plastique avec poignée.
- **Capacité:** 5 litres.

DONNÉES TECHNIQUES
05039 • 05058 • 05037 • 05167



DONNÉES TECHNIQUES
05034 • 05036 • 05005 • 05168





Ref. 05138
 Matériel: **Acier inoxydable**
 Finition: **Satiné**



Ref. 05060
 Matériel: **Acier**
 Finition: **Epoxy Blanc**



Ref. 05032
 Matériel: **Acier inoxydable**
 Finition: **Brillant**

12 L.

- Poubelle à pédale, couvercle basculant.
- Seau en plastique avec poignée.
- **Capacité:** 12 litres.



Ref. 05061
 Matériel: **Acier inoxydable**
 Finition: **Satiné**



Ref. 05062
 Matériel: **Acier**
 Finition: **Epoxy Blanc**




Ref. 05063
 Matériel: **Acier inoxydable**
 Finition: **Brillant**


30 L.

- Poubelle à pédale, couvercle basculant.
- Seau en plastique avec poignée.
- **Capacité** 30 litres.

DONNÉES TECHNIQUES 05138 • 05060 • 05032



DONNÉES TECHNIQUES 05061 • 05062 • 05063





18 L.

Ref. 07011
 Capacité: 18 litres
 Seau intérieur en plastique
 avec poignée.



30 L.

Ref. 07003
 Capacité: 30 litres
 Seau intérieur en plastique
 avec poignée.




50 L.


Ref. 07004
 Capacité: 50 litres
 Seau intérieur en plastique
 avec poignée.

- Poubelle avec mécanisme PUSH.
- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 430.
- **Finition:** Brillant.



DONNÉES TECHNIQUES 07011





Ø250 mm



DONNÉES TECHNIQUES 07003



DONNÉES TECHNIQUES 07004






Ref. 07012
Capacité: 60 litres


Ref. 07013
Capacité: 90 litres

- Poubelle avec couvercle basculant.
- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 304.

DONNÉES TECHNIQUES 07012



DONNÉES TECHNIQUES 07013





9 L.

Ref. 07006
 Matériel: **Acier inox. AISI 304**
 Finition: **Satiné**
 Capacité: **9 litres**



12 L.

Ref. 07023
 Matériel: **Acier**
 Finition: **Noir**
 Capacité: **12 litres**




12 L.


Ref. 07005
 Matériel: **Acier inoxydable**
 Finition: **Brillant**
 Capacité: **12 litres**

- Poubelle avec cendrier sur le dessus.
- Seau intérieur en plastique avec poignée.


DONNÉES TECHNIQUES 07006



DONNÉES TECHNIQUES 07023



DONNÉES TECHNIQUES 07005





Ref. 07033
Finition: **Satiné**

Ref. 07034
Finition: **Blanc**

Ref. 07035
Finition: **Brillant**



Ref. 07036
Finition: **Satiné**


Ref. 07037
Finition: **Blanc**

Ref. 07038
Finition: **Brillant**


- Poubelle hygiénique murale avec couvercle basculant. Fixation murale.
- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 304.
- **Capacité:** 5 litres.

- Distributeur de sachets hygiéniques.

DONNÉES TECHNIQUES 07033 • 07034 • 07035



DONNÉES TECHNIQUES 07036 • 07037 • 07038



POUBELLES | ENCASTRABLE ET BASCULANTE



Ref. 07001
 Matériel: **ABS Gris**
 Couvercle: **Noir fumé**



Ref. 07027
 Matériel: **Acier inox. AISI 304**
 Finition: **Satiné**


Ref. 07028
 Matériel: **Acier peint**
 Finition: **Blanc**

Ref. 07029
 Matériel: **Acier inox. AISI 304**
 Finition: **Brillant**


- Poubelle avec couvercle basculant.
- Capacité: 40 litres.

- Fixation au mur.
- Capacité: 25 litres.

DONNÉES TECHNIQUES 07001



DONNÉES TECHNIQUES 07027 • 07028 • 07029





9 L.

Ref. 07024
Finition: **Satiné**

Ref. 07025
Finition: **Brillant**





NOUVELLE FINITION

9 L.

Ref. 07022
Finition: **Recouvert avec PVC noir**

Ref. 07007
Finition: **Recouvert avec PVC brun**

DONNÉES TECHNIQUES 07024 • 07025 • 07007 • 07022



- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 403.
- **Capacité:** 9 litres.



POUBELLE | RECYCLAGE



150 L.

Ref. 07018
Capacité: **150 litres**



DONNÉES TECHNIQUES 07018



- Poubelle pour tri-sélectif avec 3 compartiments.
- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 304.
- **Matériel seau:** Acier galvanisé et époxy peint.
- **Finition bac:** Satiné.
- **Finition couverture:** Brillant.



Accessoires salle de bains



ACCESSOIRES SALLE DE BAINS | CLASSIC

- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 304.
- **Finitions:** Satiné ou brillant.

CROCHET



Ref. 05128
Finition: **Satiné**

Ref. 05024
Finition: **Brillant**

ANNEAU



Ref. 05125
Finition: **Satiné**

Ref. 05027
Finition: **Brillant**


POIGNÉE / PORTE-SERVIETTES




Ref. 05049
Finition: **Satiné**

Ref. 05050
Finition: **Brillant**


DONNÉES TECHNIQUES 05128 • 05024



DONNÉES TECHNIQUES 05125 • 05027



DONNÉES TECHNIQUES 05049 • 05050



PORTE-PAPIER AVEC COUVERCLE



Ref. 05129
Finition: **Satiné**

Ref. 05030
Finition: **Brillant**


PORTE-PAPIER DE RESERVE




Ref. 05130
Finition: **Satiné**

Ref. 05131
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05129 • 05030



DONNÉES TECHNIQUES 05130 • 05131



- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 304.
- **Finitions:** Satiné ou brillant.


POIGNÉE - PORTE-SAVON 135°



Ref. 05126
Finition: **Satiné**

Ref. 05127
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05126 • 05127




PORTE-SERVIETTES



Ref. 05120
Finition: **Satiné**

Ref. 05046
Finition: **Brillant**


DONNÉES TECHNIQUES 05120 • 05046



Ref. 05119
Finition: **Satiné**

Ref. 05028
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05119 • 05028




ÉTAGÈRE POUR SERVIETTE AVEC BARRE INFÉRIEURE



Ref. 05132
Finition: **Satiné**

Ref. 05029
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05132 • 05029




ÉTAGÈRE EN VERRE



Ref. 05031
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05031




- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 304.
- **Finition:** Noir.

CROCHET



Ref. 05153
Finition: **Noir**

DONNÉES TECHNIQUES 05153




ANNEAU



Ref. 05152
Finition: **Noir**

DONNÉES TECHNIQUES 05152




PORTE-PAPIER AVEC COUVERCLE



Ref. 05154
Finition: **Noir**

DONNÉES TECHNIQUES 05154




PORTE-PAPIER DE RESERVE



Ref. 05157
Finition: **Noir**

DONNÉES TECHNIQUES 05157




- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 304.
- **Finition:** Noir.

POIGNÉE / PORTE-SERVIETTES



Ref. 05150
Finition: **Noir**

DONNÉES TECHNIQUES 05150




PORTE-SERVIETTES



Ref. 05151
Finition: **Noir**

DONNÉES TECHNIQUES 05151




ÉTAGÈRE POUR SERVIETTE AVEC BARRE INFÉRIEURE



Ref. 05156
Finition: **Noir**

DONNÉES TECHNIQUES 05156




ÉTAGÈRE EN VERRE



Ref. 05149
Finition: **Noir**

DONNÉES TECHNIQUES 05149



- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 304.
- **Finitions:** Satiné ou brillant.

CROCHET INDIVIDUEL



Ref. 05077
Finition: **Satiné**

Ref. 05004
Finition: **Brillant**


CROCHET DOUBLE




Ref. 05078
Finition: **Satiné**

Ref. 05026
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05077 • 05004



DONNÉES TECHNIQUES 05078 • 05026




CROCHETS AVEC BUTÉE DE PORTE




Ref. 05079
Finition: **Satiné**

DONNÉES TECHNIQUES 05079



Ref. 05080
Finition: **Satiné**

DONNÉES TECHNIQUES 05080



- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 304.
- **Finitions:** Satiné ou brillant.


ANNEAU



Ref. 05064
Finition: **Satiné**

Ref. 05065
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05064 • 05065




PORTE-SAVON



Ref. 05074
Finition: **Satiné**

Ref. 05075
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05074 • 05075




CORDE À LINGE RETRACTABLE



Ref. 05068
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05068




PORTE-SERVIETTES



Ref. 05066
Finition: **Satiné**

Ref. 05067
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05066 • 05067



- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 304.
- **Finitions:** Satiné ou brillant.


ÉTAGÈRE



Ref. 05081
Finition: **Satiné**

Ref. 05082
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05081 • 05082




ÉTAGÈRE POUR SERVIETTE AVEC BARRE INFÉRIEURE



Ref. 05121
Finition: **Satiné**

Ref. 05083
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05121 • 05083



ÉTAGÈRE



Ref. 05137
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05137




ÉTAGÈRE AVEC BARRE ET 4 POINTS D'APPUI



Ref. 05003
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05003



- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 304.
- **Finitions:** Satiné ou brillant.

PORTE-PAPIER AVEC COUVERCLE



Ref. 05084
Finition: **Satiné**

Ref. 05085
Finition: **Brillant**


PORTE-PAPIER AVEC MOULURE




Ref. 05086
Finition: **Satiné**

Ref. 05087
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05084 • 05085



DONNÉES TECHNIQUES 05086 • 05087




PORTE-PAPIER



Ref. 05088
Finition: **Satiné**

Ref. 05089
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05088 • 05089




DISTRIBUTEUR DE MOUCHOIRS



Ref. 05073
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05073




- **Material:** Zinc.
- **Finition:** Brillant.

CROCHET DOUBLE



Ref. 05008
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05008




ANNEAU



Ref. 05011
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05011




PORTE-SAVON



Ref. 05012
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05012




PORTE-VERRE



Ref. 05133
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05133



- **Material:** Zinc.
- **Finition:** Brillant.

DISTRIBUTEUR DE SAVON




Ref. 05136
Finition: **Brillant**

PORTE-PAPIER AVEC COUVERCLE




Ref. 05010
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05136



DONNÉES TECHNIQUES 05010



PORTE-PAPIER SANS COUVERCLE




Ref. 05134
Finition: **Brillant**

PORTE-PAPIER DE RESERVE




Ref. 05135
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05134



DONNÉES TECHNIQUES 05135




- **Material:** Zinc.
- **Finition:** Brillant.

PORTE-SERVIETTES DOUBLE



Ref. 05014
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05014




ÉTAGÈRE EN VERRE



Ref. 05015
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05015




BARRE SIMPLE POUR SERVIETTE



Ref. 05041
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05041



Ref. 05013
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05013



- **Matériel:** Laiton chromé.
- **Finition:** Brillant.

CROCHET INDIVIDUEL




Ref. 05016
Finition: **Brillant**

CROCHET DOUBLE




Ref. 05101
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05016



DONNÉES TECHNIQUES 05101



ANNEAU




Ref. 05020
Finition: **Brillant**

PORTE-VERRE




Ref. 05102
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05020



DONNÉES TECHNIQUES 05102




- **Matériel:** Laiton chromé.
- **Finition:** Brillant.

POIGNÉE / PORTE-SERVIETTES



Ref. 05090
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05090




POIGNÉE



Ref. 05097
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05097




POIGNÉE AVEC PORTE-SAVON



Ref. 05098
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05098




ÉTAGÈRE AVEC BARRE INFÉRIEURE



Ref. 05099
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05099



- **Matériel:** Laiton chromé.
- **Finition:** Brillant.

BARRE SIMPLE POUR SERVIETTE




Ref. 05042
Finition: **Brillant**

Ref. 05021
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05042



DONNÉES TECHNIQUES 05021



PORTE-PAPIER AVEC COUVERCLE




Ref. 05019
Finition: **Brillant**

PORTE-PAPIER DE RESERVE




Ref. 05022
Finition: **Brillant**

DONNÉES TECHNIQUES 05019



DONNÉES TECHNIQUES 05022




MIROIR ROND X3 ZOOM
AVEC LED



Ref. 05092
Finition: **Brillant**
Matériel: **Laiton chromé**

DONNÉES TECHNIQUES 05092




MIROIR ROND X3 ZOOM
AVEC BRAS ORIENTABLE



Ref. 05122
Finition: **Brillant**
Matériel: **Laiton chromé**

DONNÉES TECHNIQUES 05122




MIROIR ROND X3 ZOOM
AVEC BRAS ORIENTABLE



Ref. 05023
Finition: **Brillant**
Matériel: **Acier inoxydable et
laiton chromé**

DONNÉES TECHNIQUES 05023




MIROIR SUR PIED X3 ZOOM



Ref. 05142
Finition: **Brillant**
Matériel: **Laiton chromé**

DONNÉES TECHNIQUES 05142




**NOUVELLE
GAMME**

MIROIR ROND X3 ZOOM



Ref. 05166
Finition: **Brillant**
Matériel: **Laiton chromé**

DONNÉES TECHNIQUES 05166




MIROIR CARRÉ X3 ZOOM



Ref. 05164
Finition: **Brillant**
Matériel: **Laiton chromé**

DONNÉES TECHNIQUES 05164




MIROIR CARRÉ SUR PIED X3 ZOOM



Ref. 05165
Finition: **Brillant**
Matériel: **Laiton chromé**

DONNÉES TECHNIQUES 05165




MIROIR CARRÉ AVEC BRAS ORIENTABLE X3 ZOOM



Ref. 05163
Finition: **Brillant**
Matériel: **Laiton chromé**

DONNÉES TECHNIQUES 05163



ACCESSOIRES SALLE DE BAINS | PORTE-BALAI WC



Ref. 05093
Finition: **Brillant**
Matériel: **Laiton chromé**




Ref. 05070
Finition: **Satiné**


Ref. 05071
Finition: **Brillant**

Matériel **Acier inoxydable AISI 304.**

DONNÉES TECHNIQUES 05093



DONNÉES TECHNIQUES 05070 • 05071




Ref. 05033
Finition: **Satiné**

Ref. 05001
Finition: **Brillant**

Matériel: **Acier inox. AISI 304**


DONNÉES TECHNIQUES 05033 • 05001



Ref. 05159
Finition: **Noir**
Matériel: **Acier inox. AISI 304**

NOUVELLE FINITION

DONNÉES TECHNIQUES 05159




PORTE-SAVON RECTANGULAIRE



Ref. 05018
Finition: **Brillant**
Matériel: **Laiton chromé**

DONNÉES TECHNIQUES 05018




PORTE-SAVON RECTANGULAIRE



Ref. 05094
Finition: **Brillant**
Matériel: **Laiton chromé**

DONNÉES TECHNIQUES 05094




PORTE-SAVON TRIANGULAIRE



Ref. 05095
Finition: **Brillant**
Matériel: **Laiton chromé**

DONNÉES TECHNIQUES 05095




PORTE-SAVON TRIANGULAIRE PROFOND



Ref. 05096
Finition: **Brillant**
Matériel: **Laiton chromé**

DONNÉES TECHNIQUES 05096



PICTOGRAMMES


- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 304.
- **Dimensions:** Ø 75 mm.



Ref. 05111
Toilettes pour
hommes.



Ref. 05112
Toilettes pour
femmes.



Ref. 05143
Douches.



Ref. 05113
Toilettes pour
handicapés.




Ref. 05117
Défense de
fumer.




Ref. 05115
Table à
langer.


DONNÉES TECHNIQUES 05111 • 05112 • 05143 • 05113 • 05117 • 05115




- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 304.
- **Dimensions:** 120 x 120 mm.



Ref. 05116
Entrée interdite.




Ref. 05114
Direction.



Ref. 05118
Zone fumeur.



DONNÉES TECHNIQUES 05116 • 05114 • 05118





210

Équipement hôtelier



CHARIOT DE SERVICE



Ref. 08005
Total d'étagères: 3




Ref. 08006
Total d'étagères: 2




Ref. 08007
Total d'étagères: 3

- **Cadre:** Aluminium.
- **Matériaux étagère:** Polypropylène et fibre de verre.
- **Roues:** 4 roues multidirectionnelles.
- Peut supporter 125 kg par étagère
- **Couleur étagère:** Noir.


DONNÉES TECHNIQUES 08005



DONNÉES TECHNIQUES 08006



DONNÉES TECHNIQUES 08007




BACS POUR CHARIOT DE SERVICE



Ref. 08013

DONNÉES TECHNIQUES 08013



- **Matériel:** Polypropylène.
- **Couleur:** Noir.


CHARIOT DE MÉNAGE



Ref. 08011
Étagère inférieure: 90 cm.

- **Matériel:** Plastique très résistant.
- **Couleur structure:** Gris.
- **Couleur sac:** Jaune.
- **Roues:** 2 roues arrière en caoutchouc de grand diamètre et 2 roues avant pivotantes.

DONNÉES TECHNIQUES 08011




SEAU AVEC PRESSE



Ref. 08012
Capacité: 32 litres

- **Matériel:** Plastique très résistant.
- **Couleur:** Jaune et gris.
- **Roues:** 4 roues rotatives.

DONNÉES TECHNIQUES 08012




CHARIOT ÉTAGE HÔTEL



Ref. 08017
Total d'étagères: 3

- **Matériel:** Plastique très résistant.
- **Couleur structure:** Gris.
- **Couleur sac:** Jaune.
- **Roues:** 2 roues multidirectionnelles et 2 fixes.

DONNÉES TECHNIQUES 08017



CHARIOT LINGE



PLIABLE

Ref. 08002
Matériel: **Acier inoxydable**
Capacité: **270 litres**




NOUVEAU


Ref. 08040
Matériel: **Acier**
Capacité: **391 litres**

- **Matériel sac:** Nylon et polyester.
- **Couleur sac:** kaki.
- **Roues:** 4 roues pivotantes.

DONNÉES TECHNIQUES 08002



DONNÉES TECHNIQUES 08040




PANNEAU SOL GLISSANT



Ref. 08018

- **Matériel:** ABS très résistant.
- **Couleur:** Jaune.
- **2 langues:** anglais et espagnol.

DONNÉES TECHNIQUES 08018



CHAUFFAGES D'EXTÉRIEUR



INCLUS RÉGULATEUR,
TUYAU ET ROUES

Ref. 08015

Finition: **Traitement anti-
empreinte digitale**
Design: **Pyramidal**
Distance de chauffe: **20 m.**



INCLUS RÉGULATEUR,
TUYAU ET ROUES

Ref. 08016

Finition: **Brillant**
Design: **Parasol**
Distance de chauffe: **25 m.**




INCLUS RÉGULATEUR,
TUYAU ET ROUES

Ref. 08026


Finition: **Acier peint en noir**
Design: **Parasol**
Distance de chauffe: **25 m.**

- **Matériel:** Acier inoxydable.
- **Energie:** Bouteille de gaz au butane ou propane.
- **Sécurité:** Coupure de gaz en cas de renversement.
- **Mobilité:** Roues.

DONNÉES TECHNIQUES 08015



DONNÉES TECHNIQUES 08016 • 08026



ÉQUIPEMENT HÔTELIER

POTEAUX DE GUIDAGE



Ref. 08003
Sangle: 2 m. Rouge



Ref. 08031
Sangle: 2 m. Noir



Ref. 08028
Sangle: Double. 2 m. Bleu



Ref. 08029
Sangle: Ref. 08030




Ref. 08038
Sangle: 2 m. Rouge


- **Matériel poteau:** Acier inoxydable.
- **Base:** Fer recouvert d'acier inoxydable.

- **08038:**
- **Matériel poteau:** Acier noir.
- **Base:** Fer recouvert d'acier noir.


DONNÉES TECHNIQUES 08003 • 08031 • 08038



DONNÉES TECHNIQUES 08028





DONNÉES TECHNIQUES 08029



DONNÉES TECHNIQUES 08010



Ref. 08010
Matériel: Acier inox.
Sangle: 2 m. Rouge



Ref. 08030
Cordon tressé
Long: 1,5 m. Rouge

MINIBARS



Ref. 05045
Couleur: **Noir**
Porte Pleine

30 L.



Ref. 05140
Couleur: **Noir**
Porte Vitrée

30 L.



Ref. 05139
Couleur: **Blanc**
Porte Pleine

30 L.

- **Dégivrage:** Par absorption.



Ref. 05141
Couleur: **Noir**
Porte Pleine

40 L.



Ref. 05047
Couleur: **Noir**
Porte Vitrée

40 L.







Ref. 05145
Couleur: **Blanc**
Porte Vitrée

40 L.

- **Dégivrage:** Par absorption.

DONNÉES TECHNIQUES 05045 • 05140 • 05139



DONNÉES TECHNIQUES 05141 • 05047 • 05145



MINIBARS

NOUVEAU





Ref. 05160
Couleur: Noir
Porte Pleine 28 L.



Ref. 05161
Couleur: Noir
Porte Vitrée 28 L.

- **Dégivrage:** Thermoélectrique
- Économie d'énergie.
- Très silencieux.
- Étagères intérieures transparentes.

DONNÉES TECHNIQUES 05160 • 05161



COFFRE FORT



Ref. 08022
Finition: Laqué noir



Ref. 08056
Finition: Blanc **NOUVELLE FINITION**




Ref. 08036
Finition: Gris


- Carrosserie en acier haute densité.
- Clé master pour ouverture d'urgence.
- Ouverture et fermeture numérique.
- Affichage LED des codes.

- Carrosserie en acier solide.
- Alimenté: 6 piles AA 1.5 V. (Piles non incluse.)
- Alerte automatique de niveau de batterie faible.

DONNÉES TECHNIQUES 08022 • 08056



DONNÉES TECHNIQUES 08036



TÉLÉPHONE




Ref. 08037
Finition: **Noir**



Ref. 08045
Finition: **Blanc**

- Poids: 0,34 kg.
- A poser ou à fixer au mur.
- Voyant lumineux appel entrant
- Fonctions rappel et silencieux
- Commutable.

DONNÉES TECHNIQUES 08037 • 08045




PÈSE-PERSONNE NUMERIQUE



Ref. 08020
Matériel: **Verre trempé**

- S'éteint automatiquement après 10 secondes sans utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES 08020



TABOURET




Ref. 08021
Couleur: **Noir**



Ref. 08023
Couleur: **Blanc**

- Matériel structure: Acier inox.
- Siège résistant à l'humidité.

DONNÉES TECHNIQUES 08021 • 08023



PORTE-BAGAGES



Ref. 08019

Matériel: **Bois massif naturel.**
5 Sangles: **Nylon polyester très résistant.**
Couleur sangle: **Noir**
Couleur structure: **Bois naturel**




NOUVEAU DESIGN


Ref. 08001

Matériel: **Acier inox.**
5 Sangles: **Nylon polyester très résistant.**
Couleur sangle: **Noir**

DONNÉES TECHNIQUES 08019



DONNÉES TECHNIQUES 08001



PORTE-BAGAGES PREMIUM



NOUVEAU

Ref. 08046

Matériel: **Acier inox.**
5 Sangles: **Nylon polyester très résistant.**
Couleur sangle: **Noir**




NOUVEAU


Ref. 08047

Matériel: **Bois massif naturel.**
4 Sangles: **Nylon polyester très résistant.**
Couleur sangle: **Noir**
Couleur sangle: **Bois foncé**

DONNÉES TECHNIQUES 08046



DONNÉES TECHNIQUES 08047



CINTRE EN BOIS



Ref. 08025
Matériel: **Bois naturel**



Ref. 08024
Matériel: **Bois naturel**
Crochet antivol.



Ref. 08035
Matériel: **Bois naturel**
Avec pinces métalliques en chrome et anneau de sécurité.



NOUVELLE FINITION

Ref. 08043
Matériel: **Bois noyer**




Ref. 08042
Matériel: **Bois noyer**
Crochet antivol.




Ref. 08044
Matériel: **Bois noyer**
Avec pinces métalliques en chrome et anneau de sécurité.

- Bare antidérapante.
- Minimum commande: 1 carton de 100 pièces.


DONNÉES TECHNIQUES 08025 • 08043



DONNÉES TECHNIQUES 08024 • 08042



DONNÉES TECHNIQUES 08035 • 08044





Ref. 08032
 Capacité: **1,2 litre**
 Matériel bouilloire: **Polypropylène noir et acier inoxydable**
 Matériel plateau: **ABS Noir**




Ref. 08009
 Capacité: **1,2 litre**
 Matériel bouilloire: **Polypropylène noir et acier inoxydable**
 Matériel plateau: **Mélamine noir**




Ref. 08027
 Capacité: **1,2 litre**
 Matériel bouilloire: **Polypropylène noir et acier inoxydable**
 Matériel plateau: **Mélamine noir**

- **Puissance:** 1.350 W.
- **Sont inclus:** plateaux et 2 tasses.
- **Bouilloire:** double épaisseur.

DONNÉES TECHNIQUES 08032




DONNÉES TECHNIQUES 08009 • 08027



DONNÉES TECHNIQUES 08033




Ref. 08033



DONNÉES TECHNIQUES 08034



Ref. 08034



TABLES À LANGER



NOUVEAU
DESIGN


Ref. 05158
Poids: 9,3 kg.
Vertical.




Ref. 05144
Poids: 11 kg.
Horizontal.

- **Matériel:** Polyéthylène haute densité.
- **Couleur:** Blanc.
- Ceinture de sécurité ajustable.
- Normes UE.
- **05144:** Dispose d'un distributeur de lingettes.

DONNÉES TECHNIQUES 05158



DONNÉES TECHNIQUES 05144






Ref. 08014

Matériel: **Polyéthylène très résistant.**
Couleur: **Gris**

- Plateau amovible.
- Ceinture de sécurité.

DONNÉES TECHNIQUES 08014




Ref. 08039

Matériel: **Siège en plastique ABS et pieds en acier.**
Couleur: **Blanc**

- Chaise haute avec un dossier haut ABS.
- Comprend des patins sous les pieds.
- Ceinture de sécurité.
- Pack de 6 unités.

DONNÉES TECHNIQUES 08039




DESTRUCTEURS D'INSECTES



Ref. 05053
Destructeurs d'insectes avec
papier adhésif.
 Poids: 1 kg.

Ref. 05054
Adhésif de remplacement pour 05053
 (Pack de 10 unidades.)




Ref. 05055
2 tubes de 11 W.
 Poids: 1,2 kg.
 Portée: 8 - 11 m.


Ref. 05056
2 tubes de 20 W.
 Poids: 4 kg.
 Portée: 12 - 17 m.

Ref. 05057
2 tubes de 40 W.
 Poids: 4 kg.
 Portée: 17 - 20 m.


DONNÉES TECHNIQUES 05053



DONNÉES TECHNIQUES 05055



DONNÉES TECHNIQUES 05056 • 05057




DIFFUSEURS DE PARFUM

DONNÉES TECHNIQUES 05124



**NOUVEAU
DESIGN**



Ref. 05124
 Durée d'utilisation.: 1 mois avec un
 usage normal.
 (Piles 1,5 V. non incluses)






Ref. 05051
Recharge à la
lavande.
 Dim.: Ø 65 mm.




Ref. 05052
Recharge
au citron.
 Dim.: Ø 65 mm.



Barres d'appui





**INCLUS KIT
DE FIXATION**



Acier inoxydable + Epoxy.
Finition Epoxy Blanc.
Avec traitement anti corrosion.



Acier inoxydable + Nylon.
Vernis Nylon.



Acier inoxydable.
Finition Satiné.



Acier inoxydable.
Finition Brillant.



BARRE D'APPUI AVEC 2 POINTS DE FIXATION

- **Matériel:** Acier inoxydable.
- **Ø barre:** 32 mm.
- **Épaisseur barre:** 1,5 mm.



Finition:
Epoxy Blanc

Ref. 02012
L1: 300 mm.

Ref. 02060
L1: 400 mm.

Ref. 02061
L1: 500 mm.

Ref. 02041
L1: 600 mm.

Ref. 02011
L1: 750 mm.

Ref. 02063
L1: 900 mm.

Ref. 02064
L1: 1200 mm.



Finition:
Nylon Blanc

Ref. 02250
L1: 300 mm.

Ref. 02065
L1: 400 mm.

Ref. 02066
L1: 500 mm.

Ref. 02067
L1: 600 mm.

Ref. 02251
L1: 750 mm.

Ref. 02068
L1: 900 mm.

Ref. 02069
L1: 1200 mm.



Finition:
Inox. Satiné

Ref. 02007
L1: 300 mm.

Ref. 02070
L1: 400 mm.

Ref. 02071
L1: 500 mm.

Ref. 02039
L1: 600 mm.

Ref. 02002
L1: 750 mm.

Ref. 02072
L1: 900 mm.

Ref. 02073
L1: 1200 mm.



Finition:
Inox. Brillant

Ref. 02043
L1: 300 mm.

Ref. 02074
L1: 400 mm.

Ref. 02075
L1: 500 mm.


Ref. 02045
L1: 600 mm.

Ref. 02046
L1: 750 mm.

Ref. 02076
L1: 900 mm.

Ref. 02077
L1: 1200 mm.

DONNÉES TECHNIQUES BARRE D'APPUI AVEC 2 POINTS D'ENCRAGE



- Consultez-nous pour d'autres dimensions et/ou d'autres finitions.

BARRES D'APPUI | INOX



BARRE D'APPUI AVEC 3 POINTS D'ENCRAGE

- Matériel: Acier inoxydable.
- Ø barre: 32 mm.
- Épaisseur barre: 1,5 mm.

1.200 mm



1.400 mm



Finition:
Epoxy Blanc

Ref. 02086
Long.: 1.200 mm.

Ref. 02087
Long.: 1.400 mm.



Finition:
Nylon Blanc

Ref. 02088
Long.: 1.200 mm.

Ref. 02089
Long.: 1.400 mm.



Finition:
Inox. Satiné

Ref. 02090
Long.: 1.200 mm.

Ref. 02091
Long.: 1.400 mm.




Finition:
Inox. Brillant


Ref. 02092
Long.: 1.200 mm.

Ref. 02093
Long.: 1.400 mm.

DONNÉES TECHNIQUES 02086 • 02088 • 02090 • 02092



DONNÉES TECHNIQUES 02087 • 02089 • 02091 • 02093



BARRE RELEVABLE

- **Matériel:** Acier inoxydable.
- **Ø barre:** 32 mm.
- **Épaisseur barre:** 1,5 mm.



Finition:
Epoxy Blanc

Ref. 02010

Long.: **800 mm.**



Finition:
Nylon Blanc

Ref. 02097

Long.: **800 mm.**



Finition:
Inox. Satiné

Ref. 02001

Long.: **800 mm.**



Finition:
Inox. Brillant

Ref. 02042

Long.: **800 mm.**



Ref. 02096
Long.: **600 mm.**



Ref. 02100
Long.: **600 mm.**




Ref. 02048
Long.: **600 mm.**




Ref. 02102
Long.: **600 mm.**

DONNÉES TECHNIQUES 02010 • 02097 • 02001 • 02042



DONNÉES TECHNIQUES 02096 • 02100 • 02048 • 02102



BARRES D'APPUI | INOX



BARRE RELEVABLE EN POSITION VERTICALE AVEC BLOCAGE DE SECURITÉ

- Matériel: Acier inoxydable.
- Ø barre: 32 mm.
- Épaisseur barre: 1,5 mm.



Finition:
Epoxy Blanc

Ref. 02033



Finition:
Nylon Blanc

Ref. 02109



Finition:
Inox. Satiné


Ref. 02004



Finition:
Inox. Brillant

Ref. 02110

DONNÉES TECHNIQUES 02033 • 02109 • 02004 • 02110




BARRE D'APPUI RABATABLE
AVEC PIED ESCAMOTABLE

BARRE RELEVABLE EN
POSITION HORIZONTALE



- **Matériel:** Acier inoxydable.
- **Ø barre:** 32 mm.
- **Épaisseur barre:** 1,5 mm.



Finition:
Inox. Satiné

Ref. 02049



Finition:
Inox. Brillant


Ref. 02108




Finition:
Inox. Satiné

Ref. 02112

DONNÉES TECHNIQUES 02049 • 02108



DONNÉES TECHNIQUES 02112



BARRES D'APPUI | INOX



BARRE FIXE AVEC 3 POINTS D'ENCRAGE

- Matériel: Acier inoxydable.
- Ø barre: 32 mm.
- Épaisseur barre: 1,5 mm.



Finition:
Epoxy Blanc

Ref. 02115
Gauche



Finition:
Nylon Blanc

Ref. 02116
Gauche



Finition:
Inox. Satiné

Ref. 02036
Gauche



Finition:
Inox. Brillant

Ref. 02117
Gauche

L1: 600 mm.

Ref. 02120
Droite

Ref. 02121
Droite

Ref. 02037
Droite

Ref. 02122
Droite

L1: 800 mm.

Ref. 02264
Gauche

Ref. 02265
Gauche

Ref. 02266
Gauche

Ref. 02267
Gauche


Ref. 02268
Droite

Ref. 02269
Droite

Ref. 02270
Droite

Ref. 02271
Droite

DONNÉES TECHNIQUES BARRE FIXE AVEC 3 POINTS D'ENCRAGE



BARRE ANGLE MUR / SOL

- **Matériel:** Acier inoxydable.
- **Ø barre:** 32 mm.
- **Épaisseur barre:** 1,5 mm.



Finition:
Epoxy Blanc

Ref. 02125
Droite

Ref. 02130
Gauche



Finition:
Nylon Blanc

Ref. 02126
Droite

Ref. 02131
Gauche



Finition:
Inox. Satiné

Ref. 02018
Droite

Ref. 02019
Gauche




Finition:
Inox. Brillant

Ref. 02127
Droite

Ref. 02132
Gauche

DONNÉES TECHNIQUES BARRE ANGLE MUR / SOL



- Consultez-nous pour d'autres dimensions et/ou d'autres finitions.

BARRES D'APPUI | INOX



BARRE ANGLE MUR-SOL AVEC 2 POINTS DE FIXATION

- **Matériel:** Acier inoxydable.
- **Ø barre:** 32 mm.
- **Épaisseur barre:** 1,5 mm.



Finition:
Epoxy Blanc

Ref. 02135



Finition:
Nylon Blanc

Ref. 02136



Finition:
Inox. Satiné


Ref. 02024



Finition:
Inox. Brillant

Ref. 02137

DONNÉES TECHNIQUES 02135 • 02136 • 02024 • 02137



BARRE D'ANGLE 90° MUR À MUR

- **Matériel:** Acier inoxydable.
- **Ø barre:** 32 mm.
- **Épaisseur barre:** 1,5 mm.



Finition:
Epoxy Blanc

Ref. 02140
Gauche

Ref. 02146
Droite

Ref. 02152
Reversible



Finition:
Nylon Blanc

Ref. 02141
Gauche

Ref. 02147
Droite

Ref. 02153
Reversible



Finition:
Inox. Satiné

Ref. 02142
Gauche

Ref. 02148
Droite

Ref. 02006
Reversible




Finition:
Inox. Brillant

Ref. 02143
Gauche


Ref. 02149
Droite

Ref. 02155
Reversible

DONNÉES TECHNIQUES BARRE ANGLE MUR Gauche - Droite



DONNÉES TECHNIQUES BARRE ANGLE MUR Reversible




- Consultez-nous pour d'autres dimensions et/ou d'autres finitions.

BARRES D'APPUI | INOX



BARRE ANGLE 3 BRAS ET 4 POINTS DE FIXATION

- **Matériel:** Acier inoxydable.
- **Ø barre:** 32 mm.
- **Épaisseur barre:** 1,5 mm.



Finition:
Epoxy Blanc

Ref. 02163
Droite

Ref. 02169
Gauche



Finition:
Nylon Blanc

Ref. 02164
Droite

Ref. 02170
Gauche



Finition:
Inox. Satiné

Ref. 02021
Droite

Ref. 02023
Gauche




Finition:
Inox. Brillant

Ref. 02166
Droite

Ref. 02172
Gauche

DONNÉES TECHNIQUES BARRE ANGLE 3 BRAS ET 4 POINTS DE FIXATION



BARRE ANGLE MUR-MUR AVEC 3 POINTS DE FIXATION

- **Matériel:** Acier inoxydable.
- **Ø barre:** 32 mm.
- **Épaisseur barre:** 1,5 mm.



Finition:
Epoxy Blanc

Ref. 02174



Finition:
Nylon Blanc

Ref. 02175



Finition:
Inox. Satiné


Ref. 02020



Finition:
Inox. Brillant

Ref. 02176

DONNÉES TECHNIQUES 02174 • 02175 • 02020 • 02176



BARRES D'APPUI | INOX



BARRE ANGLE MUR-MUR AVEC 3 POINTS DE FIXATION

- **Matériel:** Acier inoxydable.
- **Ø barre:** 32 mm.
- **Épaisseur barre:** 1,5 mm.



Finition:
Epoxy Blanc

Ref. 02179



Finition:
Nylon Blanc

Ref. 02180



Finition:
Inox. Satiné


Ref. 02181



Finition:
Inox. Brillant

Ref. 02182

DONNÉES TECHNIQUES 02179 • 02180 • 02181 • 02182



BARRE DE MAINTIEN ANGLE 135°

- **Matériel:** Acier inoxydable.
- **Ø barre:** 32 mm.
- **Épaisseur barre:** 1,5 mm.



Finition:
Epoxy Blanc

Ref. 02158



Finition:
Nylon Blanc

Ref. 02159



Finition:
Inox. Satiné


Ref. 02016




Finition:
Inox. Brillant

Ref. 02160

DONNÉES TECHNIQUES 02158 • 02159 • 02016 • 02160




BARRES D'APPUI | ALUMINIUM & NYLON



**INCLUS KIT
DE FIXATION**


Aluminium + Nylon.
Vernis nylon blanc.

COMPOSITION:



- **Matériel:** Aluminium.
- **Ø:** 35 mm.
- **Finition:** Nylon blanc.
- **Épaisseur nylon:** 3 mm.

BARRE DROITE



Ref. 02025
L1: 300 mm.


Ref. 02028
L1: 400 mm.

Ref. 02059
L1: 500 mm.


Ref. 02080
L1: 600 mm.

Ref. 02026
L1: 750 mm.

DONNÉES TECHNIQUES 02025 • 02028 • 02059 02080 • 02026



BARRE RABATABLE




Ref. 02032
Long.: 800 mm.




Ref. 02194
Long.: 850 mm.
Hauteur: 800 mm.
Partie rabatable: 700 mm.

DONNÉES TECHNIQUES 02032



DONNÉES TECHNIQUES 02194



BARRES D'APPUI | ALUMINIUM & NYLON



- Matériel: Aluminium.
- Ø: 35 mm.
- Finition: Nylon blanc.
- Épaisseur nylon: 3 mm.

BARRE FIXE




Ref. 02196
Long.: 600 mm
Gauche

Ref. 02195
Long.: 600 mm
Droite


Ref. 02198
Long.: 800 mm
Gauche

Ref. 02197
Long.: 800 mm
Droite

DONNÉES TECHNIQUES 02196 • 02195



DONNÉES TECHNIQUES 02198 • 02197




BARRE ANGLE MUR / ENCASTRABLE SOL



Ref. 02202
Hauteur: 820 mm
Profondeur: 780 mm

DONNÉES TECHNIQUES 02202



- **Matériel:** Aluminium.
- **Ø:** 35 mm.
- **Finition:** Nylon blanc.
- **Épaisseur nylon:** 3 mm.

BARRE ANGLE 90°




Ref. 02200
 Long.: 700 mm
 Hauteur: 550 mm
 Gauche



Ref. 02201
 Long.: 700 mm
 Hauteur: 550 mm
 Droite

DONNÉES TECHNIQUES 02200 • 02201




BARRE ANGLE 2 MURS

DONNÉES TECHNIQUES 02199






Ref. 02199
 Longueur barre A: 700 mm
 Longueur barre B: 700 mm





Aides techniques |






- Receveur de douche encastrable au sol en vitrorésine avec surface antidérapante en ABS.



Ref. 02230
Surface: 800 x 800 mm

Ref. 02231
Surface: 900 x 900 mm

DONNÉES TECHNIQUES 02230 • 02231



ENSEMBLE DE TOILETTES



Ref. 02203
Sortie au sol.

Ensemble toilettes:
02207 + 02213 + 02214



Ref. 02204
Sortie au mur.

Ensemble toilettes:
02208 + 02213 + 02214

Ref. 02205
Sortie au sol.

Ensemble toilettes:
02209 + 02213 +
02215 + 02216

Ref. 02206
Sortie au mur.

Ensemble toilettes:
02210 + 02213 +
02215 + 02216

TOILETTES



Toilettes en céramique avec ouverture hygiénique.

Ref. 02207
Sortie au sol.

Ref. 02208
Sortie au mur.




Bidet en céramic.


Ref. 02209
Sortie au sol.

Ref. 02210
Sortie au mur.


DONNÉES TECHNIQUES 02207




DONNÉES TECHNIQUES 02208



DONNÉES TECHNIQUES 02209




DONNÉES TECHNIQUES 02210



Toilettes complètes avec réservoir et fixation au mur.

Ref. 02211


DONNÉES TECHNIQUES 02211



Toilettes pour enfant.

Ref. 02212

DONNÉES TECHNIQUES 02212






Réservoir en plastique pour toilettes à chasse d'eau avec bouton poussoir au mur ou manuel sur le réservoir.

Ref. 02213
Pour les ref.: 02207, 02208, 02209 y 02210.


DONNÉES TECHNIQUES 02213



Couvercle ergonomique.

Ref. 02214
Pour ref.: 02207 y 02208.


DONNÉES TECHNIQUES 02214



Couvercle ergonomique.

Ref. 02215
Pour ref.: 02207, 02208, 02209 y 02210.


DONNÉES TECHNIQUES 02215



Mitigeur fixation murale.

Ref. 02216
Pour bidet: 02209.

DONNÉES TECHNIQUES 02216



PIÈCES DE RECHANGE



Ouverture hygiénique avec couvercle.

Ref. 02258

Matériel: Polyéthylène haute densité. Avec couvercle en durolux.



Couvercle et bague universelle avec ouverture hygiénique

Ref. 02257

Matériel: Bois compressé. Avec couvercle.




Couvercle et bague universelle.


Ref. 02239

Matériel Bois compressé.


DONNÉES TECHNIQUES 02258



DONNÉES TECHNIQUES 02257



DONNÉES TECHNIQUES 02239



ACCESSOIRES



Chasse d'eau

Ref. 02254

Matériel: ABS. Double chasse d'eau.



Flotteur

Ref. 02255

Matériel: ABS.



ENSEMBLE D'ÉVIER



Ref. 02223

Ensemble évier fixe:
02217 + 02218 + 02221 + 02222



Ref. 02224

Ensemble évier manuel:
02217 + 02219 + 02221 + 02222



Ref. 02225

Ensemble évier mécanique:
02217 + 02220 + 02221 + 02222


LAVABOS



Freins fixes pour ref. 02217

Ref. 02218


DONNÉES TECHNIQUES 02218



Support ergonomique et anthropométrique en céramique pour évier. Appui co.

Ref. 02217


DONNÉES TECHNIQUES 02217



Inclination manuelle pour ref. 02217.
Position horizontale.

Ref. 02219


DONNÉES TECHNIQUES 02219



Mitigeur long.
Pour ref. 02217

Ref. 02221


DONNÉES TECHNIQUES 02221



Support avec barre de contrôle pour régulation frontale.
Pour ref. 02217

Ref. 02220


DONNÉES TECHNIQUES 02220



Siphon flexible por ref. 02217

Ref. 02222

MIROIR AVEC CADRE




Ref. 02240

Ref. 02241

Matériel du cadre:
Acier inox. AISI 304

Matériel du cadre:
Acier finition epoxy blanc




Ref. 02242

Ref. 02243


Matériel du cadre:
Acier inox. AISI 304

Matériel du cadre:
Acier finition epoxy blanc

DONNÉES TECHNIQUES 02240 • 02241



DONNÉES TECHNIQUES 02242 • 02243



KIT MIROIR POUR INCLINATION



Ref. 02244

Ref. 02246

Ref. 02245

Ref. 02247

Matériel:
Acier inox. AISI 304

Matériel:
Acier finition epoxy blanc

Matériel:
Acier inox. AISI 304

Matériel:
Acier finition epoxy blanc


Pour ref. 02240

Pour ref. 02241


Pour ref. 02242

Pour ref. 02243

DONNÉES TECHNIQUES 02244 • 02246



DONNÉES TECHNIQUES 02245 • 02247






Ref. 02038
Avec support mural.

- **Mat. structure:** Acier inox. AISI 304.
- **Mat. surface:** Plaque phénolique résistante à l'eau.


DONNÉES TECHNIQUES 02038



Ref. 02005
Avec pied posé au sol.

- **Mat. structure:** Acier inox. AISI 304.
- **Mat. surface:** Acier inox. AISI 304.


DONNÉES TECHNIQUES 02005



Ref. 02185
Avec pied posé au sol.

- **Mat. structure:** Acier inox. peint epoxy blanc.
- **Mat. surface:** Lattes en acier inoxydable peint epoxy blanc.


DONNÉES TECHNIQUES 02185



Ref. 02186

- **Mat. structure:** Acier inox. AISI 304.
- **Mat. surface:** Acier inox. AISI 304.


DONNÉES TECHNIQUES 02186



Ref. 02187

- **Mat. structure:** Acier inox. peint epoxy blanc.
- **Mat. surface:** Lattes en acier inoxydable peint epoxy blanc.

DONNÉES TECHNIQUES 02187






Ref. 02083
Avec pied
posé au sol.

- **Matériel:** ABS et Aluminium.


DONNÉES TECHNIQUES 02083



Ref. 02261
Siège de douche
rabattable.

- **Matériel:** Acier inox peint epoxy blanc.


DONNÉES TECHNIQUES 02261



Ref. 02260
Siège de douche
avec dossier.

- **Matériel:** Acier inox peint epoxy blanc.


DONNÉES TECHNIQUES 02260



Ref. 02228
Siège de douche
avec 2 pieds
ajustables.

- **Matériel:** ABS et Aluminium.


DONNÉES TECHNIQUES 02228



Ref. 02256
Siège de douche
avec pieds
extensibles.



- **Matériel:** ABS et Aluminium.

DONNÉES TECHNIQUES 02256





Fontaines à eau



FONTAINES À EAU | INOX



INCLUS FILTRES INTERNES

Ref. 09001
Finition: **Brillant**




Ref. 09003
Finition: **Brillant**


- Fontaine à eau froide avec robinet col de cygne et robinet avec bouton poussoir.
- Thermostat intérieur pour réguler la température.
- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 304.
- **Températures:** Ambiante 30°C, Entrée 20°C, Sortie 10°C.
- **Capacité d'eau froide:** 25l/h. Entre 6°C y 10°C.

- Fontaine avec eau chaude et eau froide.
- Thermostat intérieur pour réguler la température.
- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 304.
- **Températures:** Ambiante 30°C, Entrée 20°C, Sortie 10°C.
- **Capacité d'eau froide:** 20l/h. Entre 6°C y 10°C.

DONNÉES TECHNIQUES 09001



DONNÉES TECHNIQUES 09003



ACCESSOIRES 09001 • 09003



Ref. 09004
Filtre à charbon



Ref. 09005
Filtre à particule



Ref. 09006
Robinet col de cygne



Ref. 09007
Petit robinet avec bouton poussoir



Ref. 09009
Finition: **Brillant**




Ref. 09015
Finition: **Noir et argent**
** Bouteille d'eau non inclus.*


- Fontaine pour extérieur.
- Base fixée au sol. Corps de la fontaine se vise à la base.
- Non réfrigérée.
- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 304.
- **Base:** 420 mm.

- Thermostat intérieur qui régule la température de l'eau.
- Fontaine à eau froide avec bouteille.
- 2 robinets, eau froide et eau chaude.
- Sans raccordement au réseau d'eau.
- **Matériel:** ABS.
- **Températures:** Amb. 30°C, Ent. 20°C, Sor. 10°C.
- **Capacité d'eau froide:** 16l/HR de 5°C à 10°C.

DONNÉES TECHNIQUES 09009



DONNÉES TECHNIQUES 09015






ACCESSOIRE 09015



Ref. 09010
Distributeur de verres
capacité 50 unités



Sanitaires acier inoxydable



TOILETTES



COUVERCLE
INCLUS

- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 304.
- Sortie Ø 100 mm. Entrée d'eau Ø 60 mm.
- Utilisation exclusive pour une chasse d'eau ou une chasse d'eau intégrée.
- Deux couvercles.
- Respecte la norme EN-997.

Mural.

Ref. 03012P
Finition: **Satiné**

Ref. 03013P
Finition: **Brillant**

Au sol.

Ref. 03012S
Finition: **Satiné**

Ref. 03013S
Finition: **Brillant**

**Toilette mural
suspendu.**


Ref. 03014
Finition: **Satiné**

Ref. 03015
Finition: **Brillant**


**Couvercle pour toilettes:
03012 03013, 03014, 03015.**

Ref. 03016


DONNÉES TECHNIQUES 03012P • 03013P




DONNÉES TECHNIQUES 03012S • 03013S



DONNÉES TECHNIQUES 03014 • 03015



DONNÉES TECHNIQUES 03016



WC AVEC RESERVOIR

TOILETTE À LA TURQUE



COUVERCLE
INCLUS



Ref. 03020
Finition: **Satiné**


Ref. 03021
Finition: **Brillant**

Ref. 03022
Finition: **Satiné**


- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 304.
- Toilette avec double réservoir de décharge.
- Entrée d'eau sur le côté (gauche ou droite).
- Couvercle descente lente.
- Respecte la norme EN-997.

- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 304.
- Surface antidérapante.
- Structure monobloc.

DONNÉES TECHNIQUES 03020 • 03021



DONNÉES TECHNIQUES 03022



URINOIR INDIVIDUEL

- Urinoir mural individuel avec couvercle.
- **Matériel** Acier inoxydable AISI 304.
- Activation de la chasse d'eau avec réservoir ou réseau de plomberie avec minuterie ou robinet.



Urinoir Arrondi.

Ref. 03002
Finition: **Satiné**

Ref. 03001
Finition: **Brillant**



Urinoir d'Angle

Ref. 03008
Finition: **Satiné**

Ref. 03009
Finition: **Brillant**




Urinoir Rectangulaire.


Ref. 03006
Finition: **Satiné**

Ref. 03007
Finition: **Brillant**


DONNÉES TECHNIQUES 03002 • 03001



DONNÉES TECHNIQUES 03008 • 03009



DONNÉES TECHNIQUES 03006 • 03007



ENSEMBLE LAVABO ET WC



**SPÉCIAL
PRISONS**

Installé au sol.

Ref. 03116
Finition: **Satiné**

- Ensemble évier et toilette avec système de chasse d'eau et robinet temporisé inclus.
- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 304.
- Avec débitmètre.
- Système anti-vandalisme.

RECEVEUR DE DOUCHE



Ref. 03073

Dim.: 60 x L:800 x A:800 mm.
Finition: **Satiné**




Ref. 03072


Dim.: 60 x L:700 x A:700 mm.
Finition: **Satiné**

- Receveur de douche encastrable avec vidange sans valve.
- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 304.

DONNÉES TECHNIQUES 03116



DONNÉES TECHNIQUES 03073 • 03072



LAVE-MAINS

- Lave-mains à montage mural.
- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 304.



Lave-mains avec coins arrondis et avec orifice.

Ref. 03029
Finition: **Satiné**

Ref. 03030
Finition: **Brillant**



Lave-mains avec vasque conicale sans orifice.

Ref. 03033
Finition: **Satiné**

Ref. 03034
Finition: **Brillant**




Lave-mains avec vasque conicale et avec orifice.


Ref. 03118
Finition: **Satiné**

Ref. 03119
Finition: **Brillant**


DONNÉES TECHNIQUES 03029 • 03030



DONNÉES TECHNIQUES 03033 • 03034



DONNÉES TECHNIQUES 03118 • 03119



LAVE-MAINS

- Lave-mains à montage mural.
- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 304.



Lave-mains rond sans robinet.

Ref. **03035**
Finition: **Satiné**

Ref. **03036**
Finition: **Brillant**



Lave-mains d'angle rond sans robinet.

Ref. **03037**
Finition: **Satiné**


Ref. **03038**
Finition: **Brillant**




Lave-mains anti-vandalisme.

Ref. **03039**
Finition: **Brillant**


DONNÉES TECHNIQUES 03035 • 03036



DONNÉES TECHNIQUES 03037 • 03038



DONNÉES TECHNIQUES 03039



LAVE-MAINS

- Lave-mains à montage mural.
- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 304.



Lave-mains à commande au pied.

Ref. 03040
Finition: **Satiné**



Lave-mains à commande au pied avec eau froide et eau chaude.

Ref. 03041
Finition: **Satiné**



Lave-mains à commande au genou .


Ref. 03042
Finition: **Satiné**

• Bouton poussoir qui mélange eau chaude et eau froide. Pas de thermostat.


• Deux boutons-poussoir pour eau froide et eau chaude.

• Bouton poussoir qui mélange eau chaude et eau froide. Pas de thermostat.


DONNÉES TECHNIQUES 03040



DONNÉES TECHNIQUES 03041



DONNÉES TECHNIQUES 03042



VASQUES À ENCASTRER

- Vasque pour plan de travail.
- **Matériel** Acier inoxydable AISI 304.



Vasques sans trop-plein.




Vasques avec trop-plein.


Ref. 03063	Ref. 03065	Ref. 03067
Dim.: In.1: Ø 265 mm Out.1: Ø 305 mm	Dim.: In.1: Ø 315 mm Out.1: Ø 355 mm	Dim.: In.1: Ø 355 mm Out.1: Ø 405 mm

Ref. 03064	Ref. 03066	Ref. 03068
Dim.: In.1: Ø 265 mm Out.1: Ø 305 mm	Dim.: In.1: Ø 315 mm Out.1: Ø 355 mm	Dim.: In.1: Ø 355 mm Out.1: Ø 405 mm

DONNÉES TECHNIQUES 03063 • 03065 • 03067



DONNÉES TECHNIQUES 03064 • 03066 • 03068



ACCESSOIRES



Ref. 03069
Adaptateur de trop-plein en laiton pour lavabo en acier.



Ref. 03070
Siphon 250 mm en laiton chromé Ø 80 + robinet et tuyau en laiton sans trop-plein.



Ref. 03071
Siphon tube moulé, design en laiton et évier drain vers le haut sans trop-plein.

LAVE-MAINS POUR CHIRURGIEN



Individuel
Ref. 03074
L1: 700 mm.

Double
Ref. 03075
L1: 1.400 mm.

Triple
Ref. 03076
L1: 2.100 mm.

- Lave-mains pour chirurgien.
- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 304.
- Fixation au mur.

LAVE BASSIN




Avec robinets.
Ref. 03078
Finition: **Satiné**


Avec minuteurs.
Ref. 03079
Finition: **Satiné**

- Lave bassin encastrable.
- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 304.
- Minuterie / robinets d'eau froide et chaude.

DONNÉES TECHNIQUES 03074 • 03075 • 03076



DONNÉES TECHNIQUES 03078 • 03079



LAVE-MAINS COLLECTIFS

- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 304.
- **Finition:** Satiné.
- Lavabo sans robinet.
- Fixation au mur.



Double vasque.

Ref. 03043

L1: 1.200 mm.

Triple vasque.

Ref. 03044


L1: 1.800 mm.

Quadruple vasque.

Ref. 03045

L1: 2.400 mm.

DONNÉES TECHNIQUES 03043 • 03044 • 03045



SANITAIRES | ACIER INOXYDABLE

LAVE-MAINS COLLECTIFS SANS PROTECTION MURALE

- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 304.
- **Finition:** Satiné.
- Lavabo sans robinet.
- Fixation au mur.



Ref. 03052
Dim.: L1: 600 mm.


Ref. 03053
Dim.: L1: 1.200 mm.

Ref. 03054
Dim.: L1: 1.500 mm.

Ref. 03055
Dim.: L1: 1.800 mm.

Ref. 03056
Dim.: L1: 2.400 mm.

DONNÉES TECHNIQUES 03052 • 03053 • 03054 • 03055 • 03056



ACCESSOIRES



Pieds
Ref. 03051
Dim.: 815 x 80 x 80 mm



Équerres
Ref. 03057
Dim.: 200 x 300 x 20 mm

LAVE-MAINS COLLECTIFS AVEC PROTECTION MURALE

- **Matériel:** Acier inoxydable AISI 304.
- **Finition:** Satiné.
- Lavabo sans robinet.
- Fixation au mur.



Ref. 03058
Dim.: L1: 600 mm.


Ref. 03059
Dim.: L1: 1.200 mm.

Ref. 03060
Dim.: L1: 1.500mm.

Ref. 03061
Dim.: L1: 1.800 mm.

Ref. 03062
Dim.: L1: 2.400 mm.

DONNÉES TECHNIQUES 03058 • 03059 • 03060 • 03061 • 03062



ACCESSOIRES



Pieds
Ref. 03051
Dim.: 815 x 80 x 80 mm



Équerres
Ref. 03057
Dim.: 200 x 300 x 20 mm

SANITAIRES | ACIER INOXYDABLE

PLONGES PROFESSIONELLES AVEC PLAN DE TRAVAIL

- **Matériel** Acier inoxydable AISI 304.
- **Finition:** Givré.
- Pieds ajustables.
- Cadre inférieur renforcé.



Ref. 03091

Dim.: H: 850 x L: 1.000 x A: 700 mm
Évier: h: 350 x l: 860 x a: 420 mm



Avec évier à gauche

Ref. 03093

Dim.: H: 850 x L: 1.000 x A: 500 mm
Évier: h: 150 x l: 340 x a: 370 mm



Avec évier à droite

Ref. 03097

Dim.: H: 850 x L: 1.000 x A: 500 mm
Évier: h: 150 x l: 340 x a: 370 mm

Ref. 03092

Dim.: H: 850 x L: 1.200 x A: 600 mm
Évier: h: 350 x l: 1.060 x a: 420 mm

Ref. 03094

Dim.: H: 850 x L: 1.000 x A: 600 mm
Évier: h: 300 x l: 500 x a: 500 mm

Ref. 03098

Dim.: H: 850 x L: 1.000 x A: 600 mm
Évier: h: 300 x l: 500 x a: 500 mm

Ref. 03095

Dim.: H: 850 x L: 1.000 x A: 700 mm
Évier: h: 300 x l: 500 x a: 500 mm

Ref. 03099

Dim.: H: 850 x L: 1.000 x A: 700 mm
Évier: h: 300 x l: 500 x a: 500 mm

Ref. 03096

Dim.: H: 850 x L: 1.200 x A: 600 mm
Évier: h: 250 x l: 500 x a: 400 mm


Ref. 03100

Dim.: H: 850 x L: 1.200 x A: 600 mm
Évier: h: 250 x l: 500 x a: 400 mm



**PIEDS
INCLUS**

DONNÉES TECHNIQUES PLONGES PROFESSIONELLES AVEC PLAN DE TRAVAIL



PLONGES PROFESSIONELLES AVEC PLAN DE TRAVAIL

- **Matériel** Acier inoxydable AISI 304.
- **Finition:** Givré.
- Pieds ajustables.
- Cadre inférieur renforcé.



Ref. 03101

Dim.: H: 850 x L: 1.000 x A: 600 mm
Évier: h: 250 x l: 500 x a: 400 mm



Avec évier à gauche

Ref. 03105

Dim.: H: 850 x L: 1.400 x A: 600 mm
Évier: h: 250 x l: 500 x a: 400 mm



Avec évier à droite

Ref. 03107

Dim.: H: 850 x L: 1.400 x A: 600 mm
Évier: h: 250 x l: 500 x a: 400 mm

Ref. 03102

Dim.: H: 850 x L: 1.000 x A: 700 mm
Évier: h: 250 x l: 500 x a: 400 mm

Ref. 03106

Dim.: H: 850 x L: 1.400 x A: 700 mm
Évier: h: 250 x l: 500 x a: 400 mm

Ref. 03108

Dim.: H: 850 x L: 1.400 x A: 700 mm
Évier: h: 250 x l: 500 x a: 400 mm

Ref. 03103

Dim.: H: 850 x L: 1.200 x A: 600 mm
Évier: h: 300 x l: 500 x a: 500 mm


Ref. 03104

Dim.: H: 850 x L: 1.200 x A: 700 mm
Évier: h: 300 x l: 500 x a: 500 mm



PIEDS
INCLUS

DONNÉES TECHNIQUES PLONGES PROFESSIONELLES AVEC PLAN DE TRAVAIL




ÉVIER SUR PIEDS



Ref. 03109

Dim.: 550 x 700 x 600 mm
Évier: 500 x 500 x 300 mm

DONNÉES TECHNIQUES 03109






Grille pour station
de lavage.

Ref. 03110

Finition: **Satiné**
Dim.: 620 x 520 mm



Douches oculaires et douches d'urgence |



DOUCHES OCULAIRES ET DOUCHES D'URGENCE



DOUCHE OCULAIRE D'URGENCE




Ref. 12010
Matériel: ABS
Fixation murale




Ref. 12011
Matériel: Acier inox.
Fixation murale

DONNÉES TECHNIQUES 12010



DONNÉES TECHNIQUES 12011



DOUCHE OCULAIRE VERTICALE




Ref. 12016
Matériel: Plastique
Avec pulvérisateur




Ref. 12017
Matériel: Acier inox.
Avec pulvérisateur

DONNÉES TECHNIQUES 12016



DONNÉES TECHNIQUES 12017



DOUCHE OCULAIRE AVEC SOCLE



Ref. 12013
Matériel: **ABS**
Avec socle



Ref. 12014
Matériel: **Acier inox.**
Avec socle




Ref. 12020
Matériel: **ABS**
Avec socle et
double commandes




Ref. 12021
Matériel: **Acier inox.**
Avec socle et double
commandes


DONNÉES TECHNIQUES 12013




DONNÉES TECHNIQUES 12014



DONNÉES TECHNIQUES 12020



DONNÉES TECHNIQUES 12021



DOUCHES OCULAIRES ET DOUCHES **D'URGENCE**



DOUCHE OCULAIRE
AVEC SOCLE



Ref. 12023
Matériel: **ABS**
Avec pulvérisateur

DOUCHE OCULAIRE
AVEC DOUBLE
COMMANDES




Ref. 12025
Matériel: **ABS**
Avec pulvérisateur
et évier

DOUCHE OCULAIRE
AVEC TRIPLE
COMMANDES




Ref. 12027
Matériel: **ABS**
Avec pulvérisateur
et évier


DONNÉES
TECHNIQUES
12023



DONNÉES
TECHNIQUES
12025



DONNÉES
TECHNIQUES
12027




DOUCHE OCULAIRE
AVEC SOCLE



Ref. 12024
Matériel: **Acier inox.**
Avec pulvérisateur

DONNÉES
TECHNIQUES
12024




DOUCHE OCULAIRE
AVEC DOUBLE
COMMANDES



Ref. 12026
Matériel: **Acier inox.**
Avec pulvérisateur
et évier

DONNÉES
TECHNIQUES
12026




DOUCHE OCULAIRE
AVEC TRIPLE
COMMANDES



Ref. 12028
Matériel: **Acier inox.**
Avec pulvérisateur
et évier

DONNÉES
TECHNIQUES
12028



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

INTRODUCTION

Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de régir les relations contractuelles entre la société **CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L.** et ses clients, dans le cadre de son activité professionnelle. Toute commande de marchandises implique l'acceptation sans réserve par le client et son adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document, sauf conditions spécifiques qui pourraient être convenues avec l'acheteur.

Les produits, prix, photographies, dimensions ainsi que caractéristiques techniques sont donnés à titre indicatif et valable à un instant donné. **CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L.** se réserve le droit d'apporter toutes modifications de présentation, de forme, de dimension, de conception, de matière, de prix à ses productions.

La société **CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L.** préviendra ses clients dans les plus brefs délais.

En cas d'erreurs dans les dimensions, les prix ou autres informations indiqués dans ce catalogue, celles-ci seront considérées comme des erreurs d'impression et les corrections fournies par **CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L.** seront validées.

PRIX ET COMMANDES

Prix en Euros. IVA non inclus.

Toutes les commandes doivent être formalisées par écrit.

RETOURS ET AVOIR

Les réclamations devront se faire par écrit dans les 15 jours suivant la livraison. Il ne sera pas accepté de retour de marchandises sans la confirmation écrite de **CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L.**

Le coût du transport des retours de marchandises réputées conformes ne seront pas prises en charge financièrement par **CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L.** Une charge de 15% (détérioration) sera déduit du remboursement des coûts de manutention, des frais de révision, etc.

Ne seront pas acceptés les retours de produits personnalisés, sur mesure ou hors catalogue.

Les retours de marchandises doivent s'effectuer dans leurs emballages original, sans annotations ni étiquettes et avec tous les accessoires d'installation livrés.

Sinon, ils ne seront pas acceptés et seront retournés ou mis à disposition dans notre entrepôt. Tout défaut ou mauvais fonctionnement des produits ne doit trouver son origine dans la livraison du transporteur. Aucun dommage ni réclamation ne sera accepté plus tard.

LIVRAISON EN FRANCE MÉTROPOLITAINE

Les livraisons sont effectuées franco de port (port payé) pour la France métropolitaine à partir de 800 € de commande. Pour les ventes inférieures à 300 €, les ports sont de 35 €. Pour les ventes comprises entre 301 € et 500 €, les ports sont de 54 €. Enfin, pour les ventes entre 501 € et 800 €, les ports sont de 73 €.

GARANTIE

L'ensemble des produits vendus par **CLINIMAX EQUIPAMIENTOS S.L.**, bénéficie d'une garantie contractuelle de 2 ans à compter de la date d'achat.

DROIT APPLICABLE ET CONTESTATIONS

Toutes commandes de marchandise ainsi que les présentes conditions générales de ventes sont soumises au droit espagnol. En cas de litige, seul sera compétent les tribunaux de Barcelone (Espagne).

NOTE:


Les dimensions des produits en acier inoxydable vendus par **CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L.** peuvent avoir des variations de 3,3% par rapport aux dimensions indiquées.

CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L. vous propose des descriptions graphiques que nous espérons utiles dans l'exercice de votre profession, afin d'ajuster le projet de construction à la réglementation actuelle.

Le rôle du technicien est très important pour obtenir un résultat qui intègre les concepts d'accessibilité, de fonctionnalité et d'esthétique. Pour cette raison, nous voulons les aider de la meilleure des manières afin qu'ils puissent allier accessibilité, rigueur et précision à tous les éléments de leur travail et ainsi respecter les normes faisant de l'accessibilité un synonyme de qualité et modernité.

Même s'il existe des paramètres communs, il est important de signaler que chaque région dispose de sa propre réglementation en ce qui concerne l'installation d'aide à la mobilité.

TOILETTE AVEC RESERVOIR BAS




1. Toilettes **02207**. Hauteur du siège: 45 - 50 cm.
2. Barre rabatable **02042**.
3. Barre de maintien fixée au mur **02155**.
9. Téléphone interne ou alarme.
10. Distributeur de papier hygiénique **06004**.
14. Sol antidérapant.

(Mesures en centimètres)

TOILETTE AVEC RESERVOIR BAS

(Toilette placée dans un coin. Cela permet le transfert vers la toilette seulement d'un côté)




1. Toilettes **02207**. Hauteur du siège: 45 - 50 cm.
2. Barre rabatable **02042**.
3. Barre de maintien fixée au mur **02127**.
9. Téléphone interne ou alarme.
10. Distributeur de papier hygiénique **02042**.
14. Sol antidérapant.

(Mesures en centimètres)


CONSEIL TECHNIQUE SIMEX BY CLINIMAX

SALLE DE BAINS ADAPTÉE




1. Toilettes **02207**. Hauteur du siège: 45 - 50 cm.
2. Barre rabatable **02042**.
4. Évier ergonomique **02217**.
5. Mitigeur **02221**.
6. Miroir incliné **02242**.
7. Distributeur de savon **04025**.
8. Sèche-mains **01004**.
9. Téléphone interne ou alarme.
10. Distributeur de papier hygiénique **02042**.
11. Crochet individuel **05024**.
(Installé à une hauteur maximum de 140 cm)
12. Poignée avec système de pression ou levier.
13. Poignée pour ouvrir la porte **02160**.
14. Sol antidérapant.
(Mesures en centimètres)

SALLE DE BAINS ADAPTÉE




1. Toilettes **02207**. Hauteur du siège: 45 - 50 cm.
2. Barre rabatable **02042**.
3. Barre type **02155** o **02127**.
4. Évier ergonomique **02217**.
5. Mitigeur **02221**.
6. Miroir incliné **02242**.
7. Distributeur de savon **04025**.
8. Sèche-mains **01004**.
9. Téléphone interne ou alarme.
10. Distributeur de papier hygiénique **06004**.
11. Crochet individuel **05024**.
(Installé à une hauteur maximum de 140 cm)
12. Poignée avec système de pression ou levier.
13. Poignée pour ouvrir la porte **02160**.
14. Sol antidérapant.
15. Siège de douche rabatable **02005**.
17. Mitigeur.
18. Pulvérisateur type téléphone avec barre de maintien.
19. Receveur de douche encastrable antidérapant **02230**.
(Mesures en centimètres)

LAVE-MAINS



- 4.** Barre de maintien fixée au mur **02217**.
 - 5.** Mitigeur **02221**.
 - 6.** Miroir incliné **02242**.
 - 7.** Distributeur de savon **04025**.
 - 8.** Sèche-mains **01004**.
- (Mesures en centimètres)

DOUCHE ADAPTÉE



- 2.** Barre rabatable **02042**.
 - 3.** Barre de maintien fixée au mur **02155** or **02127**.
 - 14.** Sol antidérapant.
 - 15.** Siège de douche rabatable **02005**.
 - 16.** Receveur de douche encastrable antidérapant **02230**.
 - 17.** Mitigeur.
 - 18.** Pulvérisateur type téléphone avec barre de maintien.
- (Mesures en centimètres)




BARRES D'APPUI. NORMES

Il est nécessaire d'installer des barres d'appui des deux côtés des toilettes, rabatable verticalement du côté où le transfert est effectué et fixe côté mur, dont la longueur minimale sera celle du mur au bord extérieur du toilette et sera installée à 75 cm de hauteur. La distance entre les deux barres sera entre 65 et 70 cm. Si le transfert est possible depuis le fauteuil roulant vers les deux côtés

des toilettes alors les deux barres d'appui seront des barres rabatables.

La section transversale de celles-ci aura les bords arrondis et sa dimension maximale ne devra pas dépasser 5 cm.

Si la section est circulaire, le diamètre sera compris entre 3 cm et 5 cm.



ENTRETIEN DE L'ACIER INOXYDABLE

CONSEIL GÉNÉRAL D'ENTRETIEN

Sur tous les types d'acier inoxydable, il peut apparaître des traces ou des décolorations quand ils entrent en contact avec certaines substances ou quand ne sont pas utilisés les produits adéquats.

La surface des appareils doit rester propre pour que l'acier inoxydable conserve une résistance maximum à la corrosion.

Les produits à base de solution acide forte utilisés pour le nettoyage des briques et tuiles ne doivent jamais entrer en contact avec l'acier inoxydable.

La javel et autres produits de nettoyage à base d'hypochlorite ne doivent jamais être utilisés pour nettoyer l'acier inoxydable.

D'autres produits ne doivent jamais entrer en contact avec l'acier inoxydable tels que les produits de nettoyage pour salle de bains, révélateur liquide, acides, désinfectants concentrés, chlore, alcali tel que la soude caustique. Si l'un de ces produits entre en contact avec de l'acier inoxydable, il est important de le rincer abondamment à l'eau claire.

ENTRETIEN QUOTIDIEN DE L'ACIER INOXYDABLE

Pour le nettoyage quotidien des produits en acier inoxydable et des articles sanitaires, **CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, SL** recommande:

1. Laver la surface avec de l'eau savonneuse ou un détergent doux.
2. Rincer toujours avec de l'eau propre.
3. Sécher avec un chiffon doux.

Tout type d'acier inoxydable peut développer des taches ou être décoloré au contact de certaines substances ou quand des produits de nettoyage inappropriés sont utilisés.

Il existe des produits spécifiques sur le marché pour le nettoyage des surfaces en acier inoxydable qui peuvent être utilisés directement, offrant une très bonne finition et la protection de la surface en acier inoxydable.

NETTOYAGE DES TOILETTES ET URINOIRS

Pour nettoyer et maintenir un bon aspect de nos produits, vous devez utiliser des produits de nettoyage contenant de l'acide sulfamique et qui sont recommandés pour le nettoyage de l'acier inoxydable. Ces produits éliminent le tartre, sont bactéricides et déodorants, et ne nuisent pas à l'acier inoxydable.

Dans tous les cas, suivez toujours les instructions et les précautions d'emploi fournies par le fabricant des produits de nettoyage.




REF.	PG.	REF.	PG.	REF.	PG.	REF.	PG.
01001	11	02021	96	02102	89	02194	101
01002	11	02023	96	02108	91	02195	102
01003	11	02024	94	02109	90	02196	102
01004	11	02025	101	02110	90	02197	102
01005	11	02026	101	02112	91	02198	102
01006	11	02028	101	02115	92	02199	103
01010	15	02032	101	02116	92	02200	103
01011	14	02033	90	02117	92	02201	103
01017	14	02036	92	02120	92	02202	102
01021	9	02037	92	02121	92	02203	106
01022	9	02038	112	02122	92	02204	106
01023	9	02039	87	02125	93	02205	106
01024	9	02041	87	02126	93	02206	106
01025	9	02042	89	02127	93	02207	107
01026	16	02043	87	02130	93	02208	107
01031	15	02045	87	02131	93	02209	107
01032	17	02046	87	02132	93	02210	107
01033	17	02048	89	02135	94	02211	107
01034	15	02049	91	02136	94	02212	107
01035	16	02059	101	02137	94	02213	108
01036	16	02060	87	02140	95	02214	108
01037	6	02061	87	02141	95	02215	108
01051	7	02063	87	02142	95	02216	108
01052	7	02064	87	02143	95	02217	110
01053	7	02065	87	02146	95	02218	110
01055	10	02066	87	02147	95	02219	110
01056	8	02067	87	02148	95	02220	110
01057	8	02068	87	02149	95	02221	110
01058	8	02069	87	02152	95	02222	110
01059	8	02070	87	02153	95	02223	110
01060	6	02071	87	02155	95	02224	110
01061	6	02072	87	02158	99	02225	110
01062	10	02073	87	02159	99	02228	113
01063	10	02074	87	02160	99	02230	106
01064	14	02075	87	02163	96	02231	106
01065	7	02076	87	02164	96	02239	109
01066	6	02077	87	02166	96	02240	111
02001	89	02080	101	02169	96	02241	111
02002	87	02083	113	02170	96	02242	111
02004	90	02086	88	02172	96	02243	111
02005	112	02087	88	02174	97	02244	111
02006	95	02088	88	02175	97	02245	111
02007	87	02089	88	02176	97	02246	111
02010	89	02090	88	02179	98	02247	111
02011	87	02091	88	02180	98	02250	87
02012	87	02092	88	02181	98	02251	87
02016	99	02093	88	02182	98	02254	109
02018	93	02096	89	02185	112	02255	109
02019	93	02097	89	02186	112	02256	113
02020	97	02100	89	02187	112	02257	109

INDICE DES RÉFÉRENCES

REF.	PG.	REF.	PG.	REF.	PG.	REF.	PG.
02258	109	03057	131	04006	27	05027	48
02260	113	03058	131	04007	27	05028	49
02261	113	03059	131	04013	27	05029	49
02264	92	03060	131	04015	27	05030	48
02265	92	03061	131	04017	26	05031	49
02266	92	03062	131	04019	20	05032	39
02267	92	03063	127	04020	21	05033	64
02268	92	03064	127	04021	21	05034	38
02269	92	03065	127	04022	24	05036	38
02270	92	03066	127	04023	20	05037	38
02271	92	03067	127	04024	20	05039	38
03001	122	03068	127	04025	20	05041	58
03002	122	03069	127	04029	22	05042	61
03006	122	03070	127	04030	22	05045	75
03007	122	03071	127	04031	23	05046	49
03008	122	03072	123	04032	23	05047	75
03009	122	03073	123	04035	25	05049	48
03012P	120	03074	128	04038	25	05050	48
03012S	120	03075	128	04041	25	05051	83
03013P	120	03076	128	04042	21	05052	83
03013S	120	03078	128	04043	24	05053	83
03014	120	03079	128	04044	24	05054	83
03015	120	03091	132	04047	25	05055	83
03016	120	03092	132	04048	25	05056	83
03020	121	03093	132	04049	25	05057	83
03021	121	03094	132	04050	25	05058	38
03022	121	03095	132	04051	25	05060	39
03029	124	03096	132	04052	25	05061	39
03030	124	03097	132	04053	21	05062	39
03033	124	03098	132	04054	20	05063	39
03034	124	03099	132	05001	64	05064	53
03035	125	03100	132	05003	54	05065	53
03036	125	03101	133	05004	52	05066	53
03037	125	03102	133	05005	38	05067	53
03038	125	03103	133	05008	56	05068	53
03039	125	03104	133	05010	57	05070	64
03040	126	03105	133	05011	56	05071	64
03041	126	03106	133	05012	56	05073	55
03042	126	03107	133	05013	58	05074	53
03043	129	03108	133	05014	58	05075	53
03044	129	03109	133	05015	58	05077	52
03045	129	03110	133	05016	59	05078	52
03051	130	03116	123	05018	65	05079	52
03051	131	03118	124	05019	61	05080	52
03052	130	03119	124	05020	59	05081	54
03053	130	04001	21	05021	61	05082	54
03054	130	04002	26	05022	61	05083	54
03055	130	04003	26	05023	62	05084	55
03056	130	04004	26	05024	48	05085	55
03057	130	04005	20	05026	52	05086	55

REF.	PG.	REF.	PG.	REF.	PG.	REF.	PG.
05087	55	05151	51	07001	44	08030	74
05088	55	05152	50	07003	40	08031	74
05089	55	05153	50	07004	40	08032	80
05090	60	05154	50	07005	42	08033	80
05092	62	05156	51	07006	42	08034	80
05093	64	05157	50	07007	45	08035	79
05094	65	05158	81	07011	40	08036	76
05095	65	05159	64	07012	41	08037	77
05096	65	05160	76	07013	41	08038	74
05097	60	05161	76	07018	45	08039	82
05098	60	05163	63	07022	45	08040	72
05099	60	05164	63	07023	42	08042	79
05101	59	05165	63	07024	45	08043	79
05102	59	05166	63	07025	45	08044	79
05111	66	05167	38	07027	44	08045	77
05112	66	05168	38	07028	44	08046	78
05113	66	06001	34	07029	44	08047	78
05114	67	06004	30	07033	43	08056	76
05115	66	06005	30	07034	43	09001	116
05116	67	06006	32	07035	43	09003	116
05117	66	06013	34	07036	43	09004	116
05118	67	06014	34	07037	43	09005	116
05119	49	06015	32	07038	43	09006	116
05120	49	06016	32	08001	78	09007	116
05121	54	06018	31	08002	72	09009	117
05122	62	06019	31	08003	74	09010	117
05124	83	06021	30	08005	70	09015	117
05125	48	06022	30	08006	70	12010	136
05126	49	06023	31	08007	70	12011	136
05127	49	06024	31	08009	80	12013	137
05128	48	06025	31	08010	74	12014	137
05129	48	06029	33	08011	71	12016	136
05130	48	06030	32	08012	71	12017	136
05131	48	06031	35	08013	70	12020	137
05132	49	06032	32	08014	82	12021	137
05133	56	06033	33	08015	73	12023	138
05134	57	06034	33	08016	73	12024	139
05135	57	06035	33	08017	71	12025	138
05136	57	06036	35	08018	72	12026	139
05137	54	06037	35	08019	78	12027	138
05138	39	06042	35	08020	77	12028	139
05139	75	06043	35	08021	77		
05140	75	06045	34	08022	76		
05141	75	06046	34	08023	77		
05142	62	06047	34	08024	79		
05143	66	06054	30	08025	79		
05144	81	06055	30	08026	73		
05145	75	06056	30	08027	80		
05149	51	06057	34	08028	74		
05150	51	06058	32	08029	74		




CLINIMAX EQUIPAMIENTOS S,L.

C/Travessera de les Corts, 302 • 08029 Barcelona • ESPAGNE

+ 34 (0)936 82 89 21 • + 34 (0)662 18 82 39

www.simex.es • export@simex.es



Bureau Commercial en France

21 rue Massenet.

74100 Annemasse • FRANCE

Tel. 00 33 6 81 81 57 23

Bureau Commercial en Espagne

C/Travessera de les Corts, 302.

08029 Barcelona • ESPAGNE

Tel. + 34 (0)936 82 89 21

Mov. + 34 (0)662 18 82 39



export@simex.es

www.simex.es