


BUBOX[®]

innovative floorbox



Prise de sol étanche IP67
Elite B10

*Facilite l'électrification des espaces
Pour intérieur ou extérieur
Pour vos projets, pensez Bubox !*

Portfolio

France - Belgique | janvier 2020 | Version 1.3
architecture + design



100% made in Belgium

ELITE B10 Classic



| Prise de sol étanche IP67 |

KIT DE PROTECTION

Kit Protection étanchéité fiche connectée



- Alu anod. - Naturel
- Alu anod. - Champagne
- Alu anod. - Graphite
- Alu anod. - Rouge
- Inox 316L


COUVERCLE

<p style="text-align: center;">AVEC PRISE DE COURANT ou à équiper Pour un module de 45x45</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div> <p style="font-size: small;">Ouverture standard Ouverture sécurisée (Allen) Support avec prise de terre automatique</p> <ul style="list-style-type: none"> Inox brossé 316L Laiton brossé <p style="font-size: x-small;">SUR FABRICATION SPÉCIALE</p> <ul style="list-style-type: none"> Noir mat Bronze vieilli Cuivre vieilli Inox poli miroir Laiton poli miroir 	<p style="text-align: center;">ENTRÉE IP68 pour câble fixe</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div> <p style="font-size: small;">Double Simple</p> <ul style="list-style-type: none"> Inox brossé 316L Laiton brossé <p style="font-size: x-small;">SUR FABRICATION SPÉCIALE</p> <ul style="list-style-type: none"> Noir mat Bronze vieilli Cuivre vieilli Inox poli miroir Laiton poli miroir 	<p style="text-align: center;">BOÎTE DE DÉRIVATION</p> <div style="text-align: center;"> </div> <ul style="list-style-type: none"> Inox brossé 316L Laiton brossé <p style="font-size: x-small;">SUR FABRICATION SPÉCIALE</p> <ul style="list-style-type: none"> Noir mat Bronze vieilli Cuivre vieilli Inox poli miroir Laiton poli miroir 	<p style="text-align: center;">BOUTON-POUSOIR ALARME</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div> <p style="font-size: small;">Standard Lumineux</p> <ul style="list-style-type: none"> Inox brossé 316L Laiton brossé <p style="font-size: x-small;">SUR FABRICATION SPÉCIALE</p> <ul style="list-style-type: none"> Noir mat Bronze vieilli Cuivre vieilli Inox poli miroir Laiton poli miroir
---	--	---	--

- Bleu
- Rouge
- Vert
- Blanc

BOÎTIER

Boîtier d'encastrement affleurant



ACCESSOIRES DE PLACEMENT

<div style="text-align: center;"> </div> <p style="font-size: small;">Kit Terrasse pour installation en sol technique et faux-plancher (visserie inox)</p> <ul style="list-style-type: none"> Inox brossé 316L 	<div style="text-align: center;"> </div> <p style="font-size: small;">Kit Béton pour réservation béton (Bloc de polystyrène + plaque de mise à niveau)</p>	<div style="text-align: center;"> </div> <p style="font-size: small;">Corps de coffrage pour chape sèche (réutilisable)</p>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> </div> <p style="font-size: small;">Clé pour ouverture standard</p> <p style="font-size: small;">Clé Allen pour ouverture sécurisée</p> <p style="font-size: small;">Clé Allen avec poignée pour ouverture sécurisée</p>
--	--	---	--

APPAREILLAGE B 45

| B45 est la combinaison parfaite avec Elite B10 |

PRISE DE COURANT

Allemagne Schuko	Franco-Belge NF/Cebec	US NEMA	UK BS1363A	Danemark AFSNIT	Suisse SEV-1011	Italie CEI 16NII	Israël SI32	Brésil	Chine	Universelle
○ Blanc ● Noir mat ● Gris argent ● Rouge ● Vert ● Jaune ● Orange ● Bleu	○ Blanc ● Noir mat ● Gris argent ● Rouge ● Vert ● Jaune ● Orange ● Bleu	○ Blanc ● Noir mat ● Gris argent	○ Blanc	○ Blanc	○ Blanc	○ Blanc	○ Blanc	○ Blanc	○ Blanc	○ Blanc

DATA, VOIX & DONNÉES

Plastron 1X RJ45	Plastron 2X RJ45	Connecteur RJ45/RJ11	Radio/TV 9,52	Audio 4 contacts	Jack 3,5	HDMI 1X	USB 1X - 2X	Haut-parleur	Obturateur
○ Blanc ● Noir mat ● Gris argent	○ Blanc ● Noir mat ● Gris argent	○ Blanc ● Noir mat	○ Blanc ● Noir mat ● Gris argent	○ Blanc ● Noir mat ● Gris argent	○ Blanc ● Noir mat ● Gris argent	○ Blanc ● Noir mat ● Gris argent	○ Blanc ● Noir mat ● Gris argent	○ Blanc ● Noir mat ● Gris argent	○ Blanc ● Noir mat ● Gris argent

CONNEXION

Fiche Ultra-Plate
○ Blanc ● Noir mat

LES POINTS FORTS DE SON SUCCÈS

PROTECTION

BUBOX possède les indices de protections les plus élevés du marché

- Résistance élevée à l'eau *
- Résistance élevée aux poussières
- Résiste durablement aux environnements salins



SÉCURITÉ

- Mise à la terre automatique
- Joints d'étanchéité montés en usine
- Drain anti-condensation inclus

ROBUSTESSE

- Couvercle plein de 5 mm d'épaisseur
- Résistance à l'écrasement élevée
- Protection élevée contre les chocs



ESTHÉTIQUE

- Aucune vis apparente
- Couvercle en inox 316 L ou laiton

INTEMPOREL



Design simple et épuré pour s'adapter en toute discrétion aux décors classiques ou contemporains

CERTIFICATIONS


BUBOX est fabriqué suivant les standards internationaux les plus exigeants

CONÇUE POUR TOUS LES SOLS

POUR BÉTON LISSÉ OU CIRÉ,
CARRELAGE, TERRASSE,
PARQUET,



200 X 200 MM




1X = 100 X 100 MM
2X = 200 X 100 MM
3X = 300 X 100 MM
.X

* Bouchon enlevé, la prise de sol n'est plus étanche [IP20]



UN ÉVENTAIL DE COULEURS POUR CHAQUE AMBIANCE

100 x 100 x 59 mm



réf. **BFB160**

Boîtier d'encastrement

+

réf. **BFC102/2**

Couvercle inox 316 L avec prise
de courant 16A 250V
Franco-Belge



| Bubox dispose de prises de courant pour tous les pays |



Laiton



Inox 316 L



Cuivre



Bronze



Noir

LIEUX D'INSTALLATION




SECTEUR
RÉSIDENTIEL



■ **CONÇUE POUR TOUS LES SOLS CREUX**

**POUR PARQUET, TERRASSE EN BOIS,
FAUX-PLANCHER, SOL TECHNIQUES,
DALLES SUR PLOTS,**







réf. BFB160
Boîtier d'encastrement
+
réf. BFC101/2
Couvercle inox 316 L avec
prise Schuko 16A 250V
+
réf. BFK108/2
Kit d'installation terrasse
en inox 316 L





| Bubox dispose de prises de courant pour tous les pays |



LIEUX D'INSTALLATION



SECTEUR
RÉSIDENTIEL & TERTIAIRE
TERRASSE EXTÉRIEUR



HÔTEL




RESTAURANT



PISCINE



ROOF-TOP



KIT DE PROTECTION OPTIONNEL

SÉCURISE ET PROTÈGE UNE
FICHE CONNECTÉE À LA
PRISE DE SOL



BUBOX[®]
innovative floorbox

réf. BFB160

Boîtier d'encastrement

+

réf. BFC102/2

Couvercle inox 316 L avec
prise 16A 250V Franco-Belge

+

réf. BFK107/2

Kit de protection inox 316 L



Inox 316 L



Alu. anodisé



Alu. Champagne



Alu. Graphite




Alu. Rouge

LIEUX D'INSTALLATION



SECTEUR TERTIAIRE
SUPERMARCHÉ - GRANDE SURFACE
MAGASIN - GALERIE COMMERCIALE

Intermarché
SUPER






□ BOUCHON STANDARD OU SÉCURISÉ

Elite B10 est également disponible avec un bouchon à ouverture sécurisée permettant le non accès de la prise de courant par le grand public. L'utilisation d'une clé spéciale (allen/hex) est indispensable pour son ouverture.

□ BOUCHON AVEC AIMANTS

Équipé de 2 aimants, le bouchon **Elite B10** se fixe sur n'importe quelle surface métallique (armoires, pieds de tables, ...)




réf. **BFB160**

Boîtier d'encastrement

+

réf. **BFC112/2**

Couvercle inox 316 L sécurisé
avec prise 16A 250V Franco-Belge



LIEUX D'INSTALLATION



SECTEUR TERTIAIRE
SHOW-ROOM AUTOMOBILE,
VÉHICULE UTILITAIRE, MACHINE & OUTIL, ...

ROBUSTESSE ÉLEVÉE

Elite B10 à les indices de protection
les plus élevés du marché



réf. BFB160
Boîtier d'encastrement
+
réf. BFC102/1
Couvercle laiton
avec prise 16A 250V
Franco-Belge



BUBOX
innovative floorbox





■ NOS RÉFÉRENCES

Elite B10 est la solution reconnue pour tout show-room.
 Idéal pour la charge des batteries, alimenter un présentoir, un éclairage
 additionnel, le nettoyage des véhicules ou encore le long des baies vitrées.



LIEUX D'INSTALLATION



SECTEUR TERTIAIRE
MUSÉE - BANQUE - AÉROPORT
HÔTEL - CENTRE MÉDICAL - HÔPITAL - GARE



BUBOX
innovative floorbox







DISPONIBLE SUR DEMANDE AVEC PRISE NOIRE MAT



LIEUX D'INSTALLATION




SECTEUR TERTIAIRE
CASINO, BANQUE, GUICHET,
ACCUEIL, HÔPITAL, MAGASIN, ...



Couvercle avec bouton
poussoir alarme



Couvercle avec bouton
poussoir alarme rouge



Couvercle avec bouton
poussoir alarme lumineux


LIEUX D'INSTALLATION



SECTEUR TERTIAIRE
SALLE DE SPORT



Couvercle plein
Pour boîte de dérivation au sol



Couvercle avec 1 entrée IP68
Pour un câble d'alimentation fixe



Couvercle avec 2 entrées IP68
Pour deux câbles d'alimentation fixes
Livré avec cloison de séparation des courants fort / faible



BFB160
Boîtier
d'encastrement
+
BFC132/2
Couvercle
inox 316 L

APPAREILLAGE B 45

| B45 est la combinaison parfaite avec Elite B10 |

PRISE DE COURANT

Allemagne Schuko	Franco-Belge NF/Cebec	US NEMA	UK BS1363A	Danemark AFSNIT	Suisse SEV-1011	Italie CEI 16NII	Israël SI32	Brésil	Chine	Universelle
○ Blanc ● Noir mat ● Gris argent ● Rouge ● Vert ● Jaune ● Orange ● Bleu	○ Blanc ● Noir mat ● Gris argent ● Rouge ● Vert ● Jaune ● Orange ● Bleu	○ Blanc ● Noir mat ● Gris argent	○ Blanc	○ Blanc	○ Blanc	○ Blanc	○ Blanc	○ Blanc	○ Blanc	○ Blanc

DATA, VOIX & DONNÉES

Plastron 1X RJ45	Plastron 2X RJ45	Connecteur RJ45/RJ11	Radio/TV 9,52	Audio 4 contacts	Jack 3,5	HDMI 1X	USB 1X - 2X	Haut-parleur	Obturateur
○ Blanc ● Noir mat ● Gris argent	○ Blanc ● Noir mat ● Gris argent	○ Blanc ● Noir mat	○ Blanc ● Noir mat ● Gris argent	○ Blanc ● Noir mat ● Gris argent	○ Blanc ● Noir mat ● Gris argent	○ Blanc ● Noir mat ● Gris argent	○ Blanc ● Noir mat ● Gris argent	○ Blanc ● Noir mat ● Gris argent	○ Blanc ● Noir mat ● Gris argent

CONNEXION

Fiche Ultra-Plate
○ Blanc ● Noir mat

■ FONCTIONNELLE

La gamme **B45** s'installe par simple clipsage dans le porte-mécanisme livré avec le couvercle de la prise de sol étanche Elite B10




■ ACCESSOIRES GAMME B45



□ FICHE ULTRA PLATE

Conçue pour les espaces les plus étroits, retrouvez nos fiches « ultra-plate » dans notre gamme d'appareillage **B45**


Convient pour toutes les prises de courant au sol ou murales où l'espace est réduit : canapé, meuble TV, bibliothèque, ...






NOTICE D'INSTALLATION

1



DRAIN INSTALLATION



2

FR **BETON** NL **BETON**
EN **CONCRETE** DE **BETON**
ES **CONCRETO** IT **CALCESTRUZZO**




2A.a STANDARD
Ref. BFB160

←OR→











2A.b With ACCESSORIE
Ref. BFK120

←OR→

2A.c With ACCESSORIE
Ref. BFK121









OR ↗ ↘



3





FR **COUVERCLE ET PRISE**
NL **DEKSEL EN CONTACTDOOS**
EN **CAP AND POWER SOCKET**
DE **DECKEL UND BUCHSE**
ES **CUBIERTA Y SOCKET**
IT **COPERCHIO E PRESA**

Ref. BFC../..



ACCESSORIE
Ref. BFK107/..

- FR** KIT DE PROTECTION
- NL** BESCHERMINGSSET
- EN** PROTECTION KIT
- DE** SCHUTZSET
- ES** KIT DE PROTECCIÓN
- IT** KIT DI PROTEZIONE










BUBOX[®]
innovative floorbox

FR KIT FAUX-PLANCHER **NL** ZWEVENDE VLOER KIT
EN RAISED FLOOR KIT **DE** DOPPELBODEN KIT
ES KIT FALSO SUELO **IT** KIT PAVIMENTO SOPRAELEVATO


2B

With **ACCESSORIE**
Ref. BFK108/2




ACCESSORIE
Ref. BFK120

- FR** KIT DE RÉSERVATION
- NL** RESERVERINGSKIT
- EN** RESERVATION KIT
- DE** RESERVIERUNGSKIT
- ES** KIT DE ENCOFRADO
- IT** KIT DI CASSEFORME




ACCESSORIE
Ref. BFK121

- FR** COFFRAGE RÉUTILISABLE
- NL** HERBRUIKBARE BEKISTING
- EN** REUSABLE FORMWORK
- DE** WIEDERVERWENDBARE SCHALUNG
- ES** ENCOFRADO REUTILIZABLE
- IT** CASSAFORMA RIUTILIZZABILE



ACCESSORIE
Ref. BFK108/2

- FR** KIT FAUX-PLANCHER **NL** ZWEVENDE VLOER KIT
- EN** RAISED FLOOR KIT **DE** DOPPELBODEN KIT
- ES** KIT FALSO SUELO **IT** KIT PAVIMENTO SOPRAELEVATO



INDICES DE PROTECTION/ BESCHERMINGSKLASSEN/ PROTECTION INDEX/ SCHUTZARTEN/ ÍNDICES DE PROTECCIÓN/ GRADI DI PROTEZIONE

IP67

Prise fermée
Gesloten contactdoos
Closed Plug
Geschlossene Steckdose
Toma cerrada
Presă închisă

IP20

Prise ouverte
Gesloten contactdoos
Open Plug
Offene Steckdose
Toma abierta
Presă deschisă

IK10

Résistance aux chocs
Schokweerstand
Shock Resistance
Schlagfestigkeit
Resistencia al impacto
Resistenza agli urti

2000 kg

Résistance à l'écrasement
Verbijzingsweerstand
Crush Resistance
Bruchfestigkeit
Resistencia al aplastamiento
Resistenza alla compressione

+60°C
-30°C


Température d'installation
Installatietemperatuur
Installation Temperature
Installationstemperatur
Temperatura de instalación
Temperatura di installazione

+120°C

Température max.
Max. temperatuur
Max. Temperature
Höchsttemperatur
Temperatura máxima
Temperatura max.

ACCESSORIE
Ref. BFK107/..

- FR** KIT DE PROTECTION
- NL** BESCHERMINGSSET
- EN** PROTECTION KIT
- DE** SCHUTZSET
- ES** KIT DE PROTECCIÓN
- IT** KIT DI PROTEZIONE





BUBOX[®]
innovative floorbox

Bubox Systems Sprl
Rue de l'Expansion, 33
B-4460 Z.I. Grâce-Hollogne
BELGIQUE

Tel +32 (0) 4247 6400
Fax +32 (0) 4247 6409

info@bubox.eu

www.bubox.eu



www.bubox.eu

MADE IN BELGIUM

